

**Fundação Espaço Cultural da Paraíba****Gerência Administrativa****GOVERNO  
DA PARAÍBA****1 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Quant Estimada 2024	Valor Estimado Unitário	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	10900		TINTA acrílica a base de água, em cor, sem cheiro, com 18 litros. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade.	Und	3	8	75	20	R\$ 109,90	0,0325%
2	47741		TINTA lavável, em cor, para uso interno, com 18 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	0	20	10	R\$ 146,00	0,0216%
3	56091		TINTA lavável, em cor, para uso externo, com 18 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	0	0	3	R\$ 146,00	0,0065%
4	90698		TINTA para uso de demarcação de piso em cor, embalagem com 18 litros.	Und	0	6	0	1	R\$ 289,00	0,0043%
5	37907		MASSA CORRIDA à base de PVA para correção de paredes, para uso interno, lata com 18 litros	Und	0	0	10	3	R\$ 64,90	0,0029%
6	47762		MASSA acrílica, à base de resina acrílica estirenada, pigmentos, aditivos especiais e solventes, embalagem com 18 litros.	Und	0	0	0	2	R\$ 408,00	0,0121%
7	47391		FIO rígido, de 2,5 mm. Embalagem com dados de identificação do produto.	Und	0	0	203	5	R\$ 387,00	0,0286%
8	121940		LÂMPADA fluorescente tubular Led de 40W.	Und	0	0	150	300	R\$ 32,00	0,1419%

9	46855		MANGUEIRA cristal de 3/4", completa, para jardim, com 50 metros. Acondicionada em embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	1	R\$ 390,00	0,0058%
10	1733		GARRAFÃO plástico para água Mineral, embalagem para 20 litros. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Und	0	0	100	60	R\$ 298,00	0,2642%
11	14794		RAÇÃO balanceada para cultivo de peixes, níveis de proteína bruta 45%, tamanho dos grãos de 8 mm, tipo extrusada. Embalagem com 25 Kg.	Und	36	32	40	30	R\$ 265,00	0,1175%
12	99944		ÁGUA mineral sem gás, com 20 litros, ph mínimo de 4,5 e máximo de 7,5. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde ou LAMIN(RDC 274 e RDC 275 da ANVISA). Não estando incluso o vasilhame	Und	1.050	388	2.243	2000	R\$ 8,00	0,2364%
13	16284		RELÉ falta de fase 380V.	Und	5	0	10	5	R\$ 144,55	0,0107%
14	40547		CONTACTORA TRIPOLAR DE 31 A 60 A	Und	0	0	10	5	R\$ 175,90	0,0130%
15	40550		CONTACTORA TRIPOLAR DE 91 A 150 A	Und	0	0	0	2	R\$ 275,18	0,0081%
16	38008		GÁS, refrigerante R-141, para limpeza.	Und	10	12	6	2	R\$ 1.317,90	0,0390%
17	99383		GÁS liquefeito de petróleo, sem botijão, carga com 13Kg. Conforme Termo de Referência	Und	0	0	5	13	R\$ 100,00	0,0192%
18	1023		GÁS, refrigerante R-410a, (11,3 kg).	Und	10	0	16	8	R\$ 380,00	0,0449%
19	74879		EXTINTOR de incêndio, tipo AP, capacidade de 10 Litros - Extintor de água pressurizada, fabricado em chapas de aço especial, resistente à pressão de teste de 40 KGF/ cm2, com pressão de trabalho em torno de 12 KGF/ cm2 , equipado com mangueiras de alta pressão com válvula de descarga intermitente. Deverá possuir o selo do INMETRO/ABNT, com garantia mínima de 12 meses.	Und	0	0	0	5	R\$ 150,00	0,0111%
20	112036		GÁS, refrigerante R-22, para limpeza. 13,6kg	Und	0	0	0	1	R\$ 850,00	0,0126%
21	72932		RECARGA DE EXTINTORES, conforme detalhamento em anexo.	Und	224	214	214	1	R\$ 6.570,00	0,0971%

22	74478		FOLHA de MDF branco 02 faces de 15 mm.	Und	0	0	25	15	R\$	276,00	0,0612%
23	74479		FOLHA de MDF branco 02 faces de 18 mm.	Und	0	0	14	8	R\$	208,00	0,0246%
24	90133		LIXA para madeira nº 50.	Und	0	0	0	10	R\$	2,00	0,0003%
25	74462		LIXA para madeira nº 60.	Und	0	0	0	10	R\$	2,50	0,0004%
26	68225		LIXA para madeira nº 80.	Und	0	24	36	10	R\$	2,50	0,0004%
27	51458		COLA branca para madeira, embalagem com 5 kg.	Und	0	0	5	1	R\$	100,00	0,0015%
28	85437		FURADEIRA de impacto, Profissional elétrica potência mínima de 600W. Com maleta. Embalagem original do fabricante e garantia de um(01) ano.	Und	0	0	1	1	R\$	480,00	0,0071%
29	72654		SERRA circular esquadrejadeira - 2900MM 3CV trifásico. Com embalagem original do fabricante, garantia de 01 (um) ano.	Und	0	0	1	1	R\$	11.000,00	0,1626%
30	87856		REFLETOR projetor elipsoidal. 1000 W, 230 V, Base 9,5 e 2, 1000.	Und	0	2	0	36		1.900,00	1,0108%
31	10865		REFLETOR par led RGBWA 12W de 10 canais, Voltagem: AC110V-220V/50-60Hz, Potência: 84w, Cores: RGBWA; Fonte de Luz: 7 leds 5 em 1 RGBWA 12w leds; Vida útil: 10.000 horas, Canais: 6-10 canais.	Und	0	0	0	36		772,00	0,4107%
32	114991		CABO Áudio Mesa de Som Periféricos Xlr Fêmea – Rca Macho Características do produto: Cabeamento: Tiaflex profissional blindado. Blindagem: Espiral em cobre puro. Tamanho: 5 metros Tipo do Cabo: Emborrachado 0,50mm². Plugue 1: RCA Macho, banhado, niquelado, marcação de lado vermelho ou preto, trava cabo interno e protetor térmico isolante protegendo contra ruídos e interferências. Plugue 2: XLR Fêmea, banhado, niquelado com trava cabo, clique de conexão e capa isolante interna.	Und	0	0	0	4		65,00	0,0038%
33	114883		LINÓLEO Vinílica , 50m (metros) de linóleo Vinílica de cor Preta Linóleo, material vinílico dupla face, sendo uma face preta e outra cinza, anti derrapante e anti refletante, ignifugado conforme norma internacional de segurança para teatros e estúdios de TV classe m2, com 1,60 m de largura e 1,3mm de espessura. Unidade de fornecimento: Metros"	Und	0	0	0	5		6.000,00	0,4433%

34	69293		SUPORTE de TV para fixação em parede,compatível com Televisor LED tipo SMART TV com tela de 55 polegadas (inclusos itens de fixação, como buchas e parafusos),material aço carbono, acabamento superficial pintura eletrostática, características adicionais: coluna telescópica e giro horizontal 180°.	Und	0	0	0	10	30,00	0,0044%
----	-------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	----	-------	---------

Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Gerência Administrativa



GOVERNO  
DA PARAÍBA

1 - MATERIAIS DE CONSUMO - I EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Estimada 2024	Valor Estimado Unitário	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	45644	Perfurador	PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço Norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	Und	0	0	15	15	55,02	0,0122%
2	2134	Papel A4	PAPÉL sulfite, formato A4, (210,0 x 297,0mm), gramatura de, no mínimo 75g/m <sup>2</sup> , colorido, apergaminhado, embalagem em papel plastificado, resistente a umidade.	resma	0	1.050	0	500	29,70	0,2194%
3	45645	Perfurador	PERFURADOR metálico com as seguintes características: capacidade para perfurar mais de 100 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , medindo (160 x 110 x 80) mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.	Und	0	0	0	5	221,06	0,0163%
4	123034	Grampeador	GRAMPEADOR médio 26/6 Grampeia até 30 folhas, Espaço de 150 mm para as folhas Grampos do tipo: 24/6, 26/6, Dimensões 20,1 x 5x 9,5cm	Und	0	36	0	50	66,00	0,0488%

5	100447	Grampeador	GRAMPEADOR grande, estrutura totalmente em aço , carregamento pela parte inferior. Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Grampeia de 30 a 100 folhas de 75g/m2.	Und	0	0	0	1	90,87	0,0013%
6	1838	Grampeador Semi industrial	GRAMPEADOR semi industrial, todo em aço, com regulador para grampos de 9/8 até 9/14, base revestida em PVC, medindo no mínimo 27,0cm de comprimento, capacidade para grampear até 130 folhas de papel de 75 g/m² de uma só vez, garantia contra defeitos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	Und	0	0	0	1	173,48	0,0026%
7	65355	Grampo	GRAMPO para grampeador, galvanizado, tamanho 23/13, capacidade para grampear de 70 até 100 folhas. Embalagem com 1.000 unidades, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	0	0	24	25	36,40	0,0134%
8	113376	Grampo	GRAMPO para grampeador profissional, tamanho 23/15, com 5.000 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	8	38,30	0,0045%
9	10737	Lâmina de Estilete	LÂMINA metálica para estilete, medindo 9,5 mm (largura) x 8cm (comprimento), acondicionada em embalagem com 10 unidades.	Emb	0	0	5	12	37,84	0,0067%
10	79012	Estilete	ESTILETE c/lâmina estreita de 9mm, corpo plástico transparente, lâminas com pontas renováveis, trava de segurança, em aço carbono com tratamento antiferrugem.Caixa com 12 unidades.Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	5	5	0	36	25,63	0,0136%
11	10617	Estilete	ESTILETE com corpo em aço inox, para lâminas de 18 mm; recoberto com material sintético de alto impacto; formato anatômico; cabo dotado de ranhuras para corte firme; trava de fixação; dispositivo para descarte das secções utilizadas das lâminas; acompanhado de uma lâmina 18 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	5	10	5	10	32,38	0,0048%

12	45576	Caneta Esferográfica	CANETA esferográfica, escrita grossa, em cor, tampa da mesma cor da tinta, de resina termoplástica, sextavado, medindo 14 cm, ponta de latão não rosqueável, e esfera de tungstênio, com selo do inmetro, embalagem com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	60	0	15	49,39	0,0109%
13	45259	Caneta	CANETA esferográfica, escrita fina, em cor, tampa da mesma cor da tinta, de resina termoplástica, sextavado, medindo 14cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera de tungstênio, com selo do inmetro, embalagem com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	0	0	0	50	43,60	0,0322%
14	10815	Borracha	BORRACHA bicolor, para apagar tinta de caneta e escrita de lápis grafite, medindo aproximadamente (50 x 15 x 8) mm. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	Und	0	120	0	40	38,41	0,0227%
15	74125	Bloco de anotações	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO com 70 folhas cada, nas dimensões aproximadas de 11cm x 17cm com Caneta esferográfica. Capa colorida personalizada com logomarca. Arte e layout a definir pelo contratante conforme modelo em anexo.	Und	0	100	0	36	31,67	0,0168%
16	45632	Caneta Marca texto	CANETA marca texto, fluorescente, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	25	0	64	21,19	0,0200%
17	46561	Caneta / retroprojektor	CANETA para retroprojektor, ponta média, em cor, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	12	0	10	13,90	0,0021%
18	3703	Porta Lápis	PORTA lápis/caneta/clips, triplo, em acrílico fumê, tamanho (23 x 8)cm.	Und	0	24	0	24	11,11	0,0039%
19	2074	Envelope	ENVELOPE na cor branco, formato carta ofício, medindo (11,5X23,0)cm, embalagem com 100 envelopes.	Pcte	0	0	0	300	36,90	0,1636%

20	2168	Envelope	ENVELOPE, kraft ouro nº 41, com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> , medindo (41x31) cm, embalagem com 250 envelopes.	Cx	0	5	0	3	180,00	0,0080%
21	113378	Envelope	ENVELOPE pardo, A4, com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> , medindo (24 X 34)cm, embalagem com 500 envelopes.	Und	0	0	0	3	198,26	0,0088%
22	92369	Envelope	ENVELOPE Papel Madeira(Envelope saco,ouro,medindo aproximadamente(26x36) cm,papel no mínimo 80 g/m <sup>2</sup> ).	Und	0	5	0	1	60,00	0,0009%
23	110195	Fichário	FICHÁRIO de mesa, com tampa em acrílico, base em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura epóxi, nas dimensões (18,6 x 26,7 x 31,35).	Und	0	0	0	6	149,00	0,0132%
24	49326	Fita adesiva	FITA adesiva, em cor, em rolo com 19 mm de largura e 50 m de comprimento.	Und	36	23	24	50	11,90	0,0088%
25	97049	Papel A3	PAPEL A3 120G/M <sup>2</sup> PARA IMPRESSÃO 40KG BRANCO - Tamanho: A3(297 x 420mm) - Cor: Branco - Material / Modelo: Alcalino - Gramatura: 120g/m <sup>2</sup> pacote com 25 folhas.	Pct	0	0	20	80	19,31	0,0228%
26	79017	Suporte de mesa	SUPORTE de mesa para fita adesiva larga.Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	0	0	10	78,98	0,0117%
27	45586	Papel linho	PAPEL linho, cor branca, ofício A-4, medindo (210 x 297) mm, gramatura 180 g/m <sup>2</sup> , embalagem com 50 (cinquenta) folhas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	0	0	0	35	51,70	0,0267%
28	105519	Papel linho	PAPEL linho, apergaminhado, off-set, 180 g/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas	Cx	0	0	0	5	30,32	0,0022%
29	74526	Papel Couchê	PAPEL couchê 180g tamanho ofício embalagem com 50 unidades.	CX	0	0	0	1500	27,40	0,6074%
30	34786	Papel 180g	PAPEL A4 180g, na cor branco, fosco, ultra liso, embalagem com 50 (cinquenta) folhas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante	resma	0	0	0	10	21,70	0,0032%
31	45786	Pasta plástica	PASTA classificador, em PVC, com aba e elástico, medindo (230 x 340 x 4) mm, translúcido. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	200	0	50	7,69	0,0057%

32	103792	Elástico	ELÁSTICO de borracha natural, de látex puro, nº 18, resistente, embalagem com 1000g	Pct	0	10	0	10	32,50	0,0048%
33	55459	Pasta	PASTA fina de polietileno, com dorso 3 cm, elástico e aba, em co	Und	0	0	0	34	4,80	0,0024%
34	79004	Pasta	PASTA com aba e elástico, em plástico transparente em cor, medindo aproximadamente 235x325mm. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	0	0	50	4,80	0,0035%
35	45290	Agenda	AGENDA tipo diária, ano seguinte, dimensões (21 x 15) cm (fechada), papel na cor branco, impressão 2 x 2 cores especiais, 380 páginas com variação de +/- 10% , capa em material sintético, almofadada, miolo com dados pessoais, calendário anual (ano anterior/atual/posterior), índice telefônico, picote e fita cetim marcadora de página. Conforme modelo.		0	0	0	50	45,00	0,0332%
36	117957	Álcool	ÁLCOOL a 70%. Álcool etílico hidratado – Antisséptico de uso tópico – Solução que possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para eliminar os micro-organismos mais frequentemente envolvidos em infecções. Galão de 5 L. Antisséptico e desinfetante notificado no RDC de nº 199/06. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.	Und	0	80	0	50	59,90	0,0443%
37	80593	Alcool gel	ÁLCOOL GEL (70%) embalagem 5 litros.	Und	0	20	0	24	45,00	0,0160%
38	46308	Fita adesiva	FITA crepe adesiva, na cor bege, medindo (50 mm x 50 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	RI	0	120	0	24	24,75	0,0088%
39	69103	Dispenser	DISPENSER de parede para álcool gel/sabonete líquido, em polipropileno, com capacidade aproximada de 01 (um) litro.	Und	0	50	0	24	38,90	0,0138%

40	11237	Dispenser	DISPENSER saboneteira espuma/spray Dispensador 1,500 ml medidas: Altura: 26,0cmLargura: 14,5 cm Profundidade: 12,5cm.	Und	0	0	24	36	97,66	0,0520%
41	111375	Dispenser	DISPENSER interfolhas descrição: Fabricado em polietileno de alta resistência e placa frontal em acrílico, na cor branca, capacidade para 250 folhas com 02 (duas) dobras, comprimento 28 cm, altura 23 cm profundidade 20.5cm	Und	0	0	16	24	58,00	0,0206%
42	45778	Pastas	PASTA classificador, em PVC, opaco, com grampo trilho, tamanho ofício, medindo (230 x 340) mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	50	500	10,50	0,0776%
43	46409	Grampos triphos	GRAMPO trilho, em plástico, branco, com haste e encaixe redondos, trilho medindo 15 mm de largura, com 25 (vinte e cinco) jogos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	0	300	0	36	18,70	0,0099%
44	118097	Pastas plástica	PASTA PVC (Pasta Grampo trilho plástica, ofício, cores sortidas montadas, Cx. c/50 unidades	Cx	0	0	0	50	100,00	0,0739%
45	103801	Pasta suspensa	PASTA suspensa em papel craft plastificado, gramatura de 170 g/m <sup>2</sup> , com ponteira plástica nas extremidades removível, com um furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo (36,0 x 24,0)cm	Und	0	100	0	500	38,66	0,2856%
46	15142	Pasta	PASTA em polipropileno, em cor, com grampo mola na parte interna, medindo aproximadamente: (L)240mm x (A)307mm.	Und	0	0	0	200	14,90	0,0440%
47	1786	Clips	CLIPS para papel número 3/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CX	0	50	0	15	6,65	0,0015%
48	45667	Porta clips	TRIPLEX porta clips, porta lápis e porta papel lembrete, em acrílico, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante	Und	0	0	0	18	15,70	0,0042%
49	113204	prendedor	PRENDEDOR de papel Binder Clip 41 mm, caixa com 24 unidades.	Cx	0	25	0	50	38,50	0,0284%
50	117499	Clips	CLIPS DE METAL Nº6 CAIXA COM 25 UNID.	Cx	0	0	0	24	5,90	0,0021%

51	45677	Clips	CLIPS para papel número 8/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 25 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	0	50	0	16	8,00	0,0019%
52	45676	Clips	CLIPS para papel número 6/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	0	0	0	12	6,00	0,0011%
53	45673	Clips	CLIPS para papel número 4/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 100 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	0	60	0	24	4,11	0,0015%
54	45670	Clips	CLIPS para papel número 2/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	0	50	0	24	4,11	0,0015%
55	89108	Bloco de recados	BLOCO de Recados auto-adesivos removíveis, medindo(38 x 51)mm, papel sulfite, na cor amarela, bloco com 100 folhas, em pacote com 04 blocos. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	100	0	200	6,50	0,0192%
56	33339	Cola	COLA branca para madeira, embalagem com 01 Kg.	Und	0	0	0	<b>36</b>	18,99	0,0101%
57	95141	Silicone	COLA de silicone 280gr incolor.	Und	0	0	0	50	25,00	0,0185%
58	45970	Cola	COLA líquida, glitter, em cor, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. Embalagem: plástico, com bico economizador, peso líquido 35 g.	Und	0	24	0	50	8,00	0,0059%
59	73906	Cola Branca	COLA Branca líquida, embalagem com 60g	Und	0	0	36	50	5,75	0,0042%
60	113872	Cola	COLA plástica serie branca 400g.	Und	0	0	0	36	20,48	0,0109%
61	71802	Grampeador	GRAMPEADOR Alicate Universal, estrutura em metal, capacidade de até 25 folhas, grampos 24/6, 26/6, dimensões: 18 x 7,5 cm, em cor.	Und	0	0	0	36	39,63	0,0211%
62	14419	Livro	LIVRO de Registro, com as 400 (quatrocentas) folhas confeccionadas em papel off-set 56gr/m2, impresso frente e verso, tamanho ofício, capa dura de papelão revestida de papel OFF-SET 120gr/m2, numerado, com termo de abertura.	Und	0	0	0	20	30,42	0,0090%

63	34916	Máscaras	MÁSCARA tipo cirúrgica, cor branca, descartável, com alça de elástico para prender na orelha, antialérgico, hidro-repelente, com 03 camadas. Embalagem com dados de identificação do produto com 50 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	Cx	25	0	0	50	15,00	0,0111%
64	117757	Máscaras	MÁSCARA descartável atóxica 100% polipropileno. Em caixa com 50 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro no Ministério da Saúde.	Cx	0	0	0	50	15,00	0,0111%
65	118204	Máscaras	MÁSCARA de tecido facial personalizada e reutilizável; camada dupla, na cor branca, confeccionada em microfibras contra poeira, gotículas e fluidos corporais; Altura 9,5cm, Largura: 18cm; com duas alças para prender na região das orelhas. Cobertura integral do nariz ao queixo. Embaladas individualmente. Brasão do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba gravado na parte lateral da máscara.	Und	0	1.050	0	250	10,90	0,0403%
66	14668	Garrafa	GARRAFA térmica, com alça, capacidade para 1 litro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	Und	0	0	0	10	54,10	0,0080%
67	46359	Café	CAFÉ torrado e moído, a vácuo, primeira qualidade, com 250 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter o selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.	Pct	720	980	1.040	1000	9,99	0,1476%
68	46325	Açúcar	Açuçar cristalizado, branco com 1kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	Und	400	400	440	450	4,09	0,0272%

69	46327	Adoçante	ADOÇANTE líquido, primeira qualidade, com 100 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Fr	0	0	0	5	8,90	0,0007%
70	115666	Café em capsula	CAFÉ EM CÁPSULA compatível com máquina 3 CORAÇÕES, CHOCOLATE, com 10 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	149	0	0	34	22,89	0,0115%
71	121844	Chá	CHÁ alimentação, tipo: erva doce, apresentação: sachê com 15 gramas (código comprasnet 401735)	CX	0	0	0	10	4,99	0,0007%
72	1409	Chá	CHÁ sabores diversos, uso alimentício, apresentação caixa com 10 sachês contendo de 1,5 a 2 gramas cada.	Cx	60	0	0	10	6,30	0,0009%
73	14511	Fósforo	FÓSFORO com 4 cm de comprimento, em caixa com 40 palitos, acondicionada em pacote com 10 unidades.	Und	2	10	15	4	10,00	0,0006%
74	66426	Suporte de piso	SUPORTE de piso em ferro 3/8 para extintor de incêndio PQS 04 Kg, com seta.	Und	0	0	0	10	39,00	0,0058%
75	66423	Suporte de piso	SUPORTE de piso em ferro 3/8 para extintor de incêndio CO2 de 06 kg, com seta.	Und	0	0	0	10	39,00	0,0058%
76	66424	Suporte de piso	SUPORTE de piso em ferro 3/8 para extintor de incêndio AP 10 litros, com seta.	Und	24	0	0	10	39,00	0,0058%
77	90784	Extintor	EXTINTOR de incêndio, tipo CO2, com 4 kg de carga inicial, com suporte para pendurar na parede. Deverá possuir o selo do INMETRO/ABNT, com garantia mínima de 12 meses.	Und	6	0	0	5	600,00	0,0443%
78	90750	Pilha	PILHA recarregável do tipo AAA. Com 04 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Und	40	0	0	20	25,99	0,0077%
79	109369	Placa Sinalização	PLACA para sinalização confeccionada em PVC para extintores de incêndio, fotoluminescente, tamanho (20 x 20)cm.	UNID	0	0	50	18	44,90	0,0119%

80	99944	Água Mineral	AGUA MINERAL sem gás, com 20 litros , PH mínimo de 4,5 a máximo de 7,5. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade do produto. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde ou LAMIN ( RDC 274 e RDC 275 da AMVISA). Não estando incluso o vasilhame.	Und	1.051	1.755	2.491	2400	11,00	0,3901%
81	111162	Dispenser	DISPENSER para copo descartável 180ml e 200ml, fixação na parede, material em plástico resistente.	Und	0	0	0	24	60,00	0,0213%
82	2144	Pasta AZ Lombo Largo	PASTA AZ capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo (34,5 x 27,5 x 8,0)cm, com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa.	Und	0	60	0	36	25,17	0,0134%
83	2147	Pasta AZ Lombo Médio	PASTA AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo médio, medindo (34,5 X 27,5 X 4,5) cm, 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico, na lateral externa.	Und	0	0	0	36	19,99	0,0106%
84	2140	Pasta AZ Lombo Estreito	PASTA AZ capa em papelão, meio ofício, lombo estreito medindo (24,5 x 27,5 x 4,5) cm, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador, em plástico, na lateral externa	Und	0	0	60	36	23,84	0,0127%
89	22007	Caixa em papelão	CAIXA em papelão corrugado, medindo 70(comp.) x 70 (larg.) x 70 (alt.) mm	Und	0	0	0	50	27,90	0,0206%
90	75332	Papel Sufite A3	PAPEL sulfite, formato A3, (420,0 x 297,0mm), gramatura de 75g/m <sup>2</sup> , embalagem em papel plastificado, resistente a umidade.	Resma	0	0	20	24	84,30	0,0299%
91	1938	Papel Sufite ofício 2	PAPEL sulfite, formato ofício 2, dimensões (216 x 330) mm, gramatura de no mínimo 75g/m <sup>2</sup> , branco, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, com 500 folhas.	Und	0	1.050	0	36	46,22	0,0246%
92	116787	Papel Couche A3	PAPEL COUCHE FORMATO A3 90gramas (297 X 420) PACOTE C/ 500 FOLHAS.	Resma	0	0	0	120	242,00	0,4291%

93	45752	LÁPIS grafite	LÁPIS grafite número 02 (dois), revestido em madeira, formato cilíndrico, medindo 175 mm, cor do revestimento preto, gravado no corpo a marca do fabricante, Graduação B. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	300	0	120	59,12	0,1048%
94	11222	Caixa arquivo	CAIXA arquivo morto, em polionda, sintética, medindo aproximadamente (380 comp x 175 larg x 290)alt mm.	Und	0	0	30	64	6,80	0,0064%
95	69476	Perfurador	PERFURADOR em ferro fundido, com porta resíduos em PVC na base, medindo (8 cm x 6 mm), com capacidade para perfurar até 20 folhas, com validade de no mínimo 1 ano.	Und	0	0	12	24	62,85	0,0223%
96	2173	Livro Protocolo	LIVRO protocolo de correspondência, capa em papelão de 705g/m <sup>2</sup> , folhas interna de papel branco apergaminhado de 63g/m <sup>2</sup> , impressão em off set, com 100 folhas, formato de 153,0X216,0mm, pacote com 5 livros.	PCT	0	0	20	20	9,00	0,0027%
97	45740	Grampo	GRAMPO para grampeador, galvanizado, tamanho 23/10, capacidade para grampear de 30 até 70 folhas, embalagem com 5.000 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	CX	0	0	24	24	33,00	0,0117%
98	105536	Grampeador	GRAMPEADOR médio, de mesa, específico para grampo 23/10, com capacidade para até 40 folhas.	Und	0	0	12	36	45,32	0,0241%
99	121357	Pasta AZ	Patsa AZ lombo largo cor azul 283 X 316 X 75MM	Und	0	0	100	100	19,99	0,0295%
100	59780	PCT	PASTA plástica, com canaletas para encadernação, medindo (35,0 x 24,0) cm, em cor, embalagem com 10 pastas.	Und	0	0	24	24	30,00	0,0106%

101	100446	Grampo trilho	GRAMPO trilho, em plástico, branco, com haste e encaixe redondos, trilho medindo 300 mm x 9 x 112 mm, com 50 (cinquenta) jogos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	PCT	0	0	24	100	19,80	0,0293%
102	92356	Porta treco	PORTA Treco de acrílico transparente, com espaço para caneta, clip, e cartões. Tamanho 26cm de altura x 16 cm de largura.	Und	0	0	0	24	32,90	0,0117%
103	125700	Tesoura	Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 cm, tipo ponta reta, tipo Metzenbaum-Nelson RR. Esterilidade: esterilizável( Código comprasnet 471546)	Und	0	0	36	50	17,50	0,0129%
104	118859	Cola bastão	COLA em bastão, Tubo de cola quente Grossa para colar papel e tecido, não tóxica.	Und	0	0	36	120	32,99	0,0585%
105	45930	Cola isopor	COLA para isopor, com 90 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und	0	0	24	24	9,00	0,0032%
106	4095	Cola branca	COLA branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, embalagem com 40 gramas.	Und	0	0	36	36	2,50	0,0013%
107	12936	Cola branca pvc	COLA branca, em pva, extra forte e ph próximo a neutro, embalagem de 1 Kg.	Und	0	0	2	36	28,36	0,0151%

Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Gerência Administrativa



GOVERNO  
DA PARAÍBA

1 - MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENE

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Quant Estimada 2024	Valor Estimado Unitário	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	45877	Removedor	REMOVEDOR de cera detergente, para piso lavável, de ação rápida, concentrado, alcalino, de baixa viscosidade, com 05 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	8	0	10	60	R\$ 149,00	0,1321%
2	109909	Água Sanitária	ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, com 5 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	0	35	50	80	R\$ 20,00	0,0236%
3	68929	Álcool	ALCOOL etílico hidratado, 92,8º inpm (96ºGL), uso doméstico, com 5 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	0	60	0	24	R\$ 60,00	0,0213%
4	77622	Álcool	ÁLCOOL a 70% anticéptico, álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM, indicado como anticéptico tópico c/1000 ml, embalagem original c/lote data de fabricação validade do produto e Registro no Ministério da Saúde.	Litro	0	300	330	200	R\$ 10,00	0,0296%

5	90200	Álcool	ALCOOL etílico hidratado, 46º inpm (46ºgl), uso doméstico, com 1 litro. acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde.	Und	0	120	100	120	R\$	10,00	0,0177%
6	90968	Aromatizador	AROMATIZADOR de ar para ambiente, em forma de aerosol com 400 ml, em embalagem original do fabricante.	Frasco	0	0	0	440	R\$	12,90	0,0839%
7	109913	Aromatizador	AROMATIZADOR de ar para ambiente, em forma de aerosol com 360 ml / 302 g, em embalagem original do fabricante.	Frasco	0	0	0	0	R\$	15,90	0,0000%
8	45851	Cera	CERA com base seladora, para tratamento, acabamento e restauração de piso lavável, com 05 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	2	15	0	10	R\$	189,90	0,0281%
9	68930	Cloro	COLORO líquido, com 5 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	24	0	16	120	R\$	28,90	0,0512%
10	2610	Desinfetante	DESINFETANTE concentrado, com diluição de 1 X 20, acompanhado de dosador automático, com 5 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Galão	80	180	160	300	R\$	49,90	0,2212%
11	46467	Desinfetante	DESINFETANTE líquido a base de lavanda, para uso geral, ação bactericida e germicida, com 5 litros. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	0	0	0	200	R\$	39,90	0,1179%

12	85677	Desinfetante	DESINFETANTE líquido a base de marime para uso geral, ação bactericida e germicida, com 5 litros. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	0	0	0	150	R\$	39,90	0,0884%
13	45857	Desodorizante em pedra	DESODORANTE em pedra para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, caixa com 01 (um) suporte e 01 (um) refil de 30 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	700	600	1.500	1500	R\$	3,99	0,0884%
14	2614	Desodorizante sanitário	DESODORIZANTE sanitário, bacterostático, pronto uso, com aproximadamente 40 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	0	0	0	300	R\$	11,00	0,0488%
15	2617	Detergente	DETERGENTE líquido, neutro, biodegradável, pronto uso, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	90	15	124	100	R\$	2,00	0,0030%
16	101034	Detergente	DETERGENTE líquido neutro, concentrado, 14 101034 inodoro, com excelente ação desengordurante biodegradável. Embalagem com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.	Frasco	0	120	24	150	R\$	9,80	0,0217%
17	23812	Disco	DISCO para polimento 350mm (para enceradeira DEEP CLEAN - DC 350). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Und	0	0	0	10	R\$	39,90	0,0059%
18	48371	Disco	DISCO para lavagem 350mm (para enceradeira BANDEIRANTE modelo C30). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Und	0	0	0	50	R\$	39,90	0,0295%

19	48572	Disco	DISCO starlock com flange para enceradeira 350mm.	Und	0	0	0	5	R\$	100,50	0,0074%
20	2623	Espanja	ESPONJA de palha de aço, embalagem plástica com 8 unidades, acondicionado em embalagem com 10 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Fardo	5	0	242	24	R\$	29,90	0,0106%
21	45902	Flanela	FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões (30 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	100	300	R\$	2,99	0,0133%
22	46557	Flanela	FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, medidas aproximadas (40 x 70) cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Und	0	0	350	450	R\$	3,99	0,0265%
23	14511	Fósforo	FÓSFORO com 4 cm de comprimento, em caixa com 40 palitos, acondicionada em pacote com 10 unidades.	Und	2	10	15	5	R\$	9,90	0,0007%
24	37436	Kit Carro Limpeza	KIT carro para limpeza, contendo os seguintes acessórios: um (01) Balde espremedor dobro + um (01) Mop pó 60 cm + um (01) Mop úmido algodão + um (01) Pá coletora com tampa + quatro (04) placas sinalizadoras Piso molhado.	Und	0	0	0	10	R\$	1.870,00	0,2763%
25	45869	Limpa Vidro	LIMPA vidro líquido. Embalagem plástica com gatilho pulverizador com 500ml, com dados de identificação do produto, data de fabricação e validade, conforme Norma ASTM-D-1681 e inscrição na DISAD.	Und	60	0	164	60	R\$	13,80	0,0122%
26	45871	Limpador	LIMPADOR instantâneo multi-uso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	0	0	0	200	R\$	4,00	0,0118%

27	12302	Lixeira	LIXEIRA em polietileno, cilíndrica, com pedal e tampa, capacidade aproximada 25 litros. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Und	0	0	0	50	R\$	100,00	0,0739%
28	1423	Luva	LUVA borracha, em látex resistente lisa, cano longo, para limpeza, palma anti-derrapante, interior forrado, tamanho G. Acondicionado em embalagem lacrada original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Par	0	0	0	100	R\$	12,99	0,0192%
29	2722	Luva	LUVA de látex anti alérgica, palma antiderrapante e forrada, comprimento de 29 cm, tamanhos P, M, G. deverão ser obedecidas as especificações constantes na NR6 e o certificado de aprovação emitido pelo MTE.	Par	0	0	0	120	R\$	10,00	0,0177%
30	46885	Luva	LUVA borracha, em látex resistente lisa, para limpeza, palma anti-derrapante, interior forrado, tamanho G. Acondicionada em embalagem lacrada original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Par	0	0	0	24	R\$	12,99	0,0046%
31	70232	Mop	MOP líquido com as seguintes características: cabo em alumínio, armação em aço com 40 cm, sistema de auto-torção. Dimensões aproximadas: 1,50 m (cabo); 15 cm de diâmetro (mop). Embalagem individual. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Und	0	0	0	24	R\$	99,00	0,0351%
32	70233	Mop	MOP Spray, esfregão vassoura com reservatório, cabo em aço e refil de microfibras.	Und	0	0	0	36	R\$	79,00	0,0420%
33	56392	Pá de Lixo	PA para lixo com aparador de plástico, medindo aproximadamente (20 x 25) cm, cabo em tubo de ferro revestido em plástico medindo aproximadamente 80 cm. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.	Und	50	0	30	36	R\$	20,00	0,0106%

34	45903	Palha de Aç	PALHA de aço nº 02, com 01 unidade. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Und	0	0	5	10	R\$	2,80	0,0004%
35	45905	Pano de Chão	PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	150	280	200	1000	R\$	5,00	0,0739%
36	109919	Pano de Chão	PANO de chão, 100% algodão, alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	Und	0	0	0	550	R\$	5,50	0,0447%
37	12317	Pano de Limpeza	PANO para limpeza, composto de fibra de viscose e látex sintético, medindo aproximadamente (33 x 60) cm, com 5 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Und	0	0	10	100	R\$	9,90	0,0146%
38	46558	Pano de Prato	PANO de prato em algodão alvejado, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	50	0	0	100	R\$	5,99	0,0089%
39	109926	Papel Higiênico	PAPEL higiênico branco, macio, sem perfume, 100% fibras celulósicas, folhas simples, dimensões 10 cm x 300 m. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. Pacote com 08 ( oito) rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com identificação do produto.	Pct	115	636	195	650	R\$	49,90	0,4793%
40	46962	Papel Toalha	PAPEL toalha interfolhado, na cor branca, 02 (duas) dobras, medindo (23 x 20,5) cm, com 1000 folhas. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	180	225	280	400	R\$	23,00	0,1360%

41	69129	Refil	REFIL de gel sanitizante para mãos, a base de álcool etílico, anti-séptica, com aproximadamente 800 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e validade.	Und	90	0	0	100	R\$	10,89	0,0161%
42	119827	Refil Mop	REFIL mop úmido plano em microfibra azul para suporte WET SYSTEM com (40 x 13)cm microblue.	Und	0	0	0	24	R\$	75,00	0,0266%
43	118852	Refil Mop	REFIL para MOP pó, composto por fios 85% de algodão 15% de fios acrílico, 60 cm.	Und	0	0	0	24	R\$	45,00	0,0160%
44	45877	Removedor	REMOVEDOR de cera detergente, para piso lavável, de ação rápida, concentrado, alcalino, de baixa viscosidade, com 05 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bombona	0	0	0	36	R\$	65,00	0,0346%
45	72892	Removedor	REMOVEDOR de ceras acrílicas e impermeabilizantes a base de água, para pisos laváveis, de ação rápida, composição solvente glicólico, tensoativos, surfactantes e alcalinizante.	Litro	62	0	10	100	R\$	61,00	0,0901%
46	2659	Rodo	RODO corpo de metal, com 1 lâmina em espuma macia, fixada na parte inferior da base (para aplicar cera líquida), medindo 30 cm, cabo em alumínio medindo 1,50 m. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	3	36	R\$	40,00	0,0213%
47	46345	Rodo	RODO combinado para vidraças, em plástico resistente, base de 25 cm, cabo de 60 cm, com duas faces, uma de borracha e outra de espuma sintética. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	58	30	0	36	R\$	76,61	0,0408%
48	46347	Rodo	RODO para piso, com 2 (duas) borrachas, cabo e base em madeira, comprimento da base 60 cm e cabo com 1,20 m, a borracha deve ultrapassar a base em 2,5 cm. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	12	R\$	14,00	0,0025%

49	45889	Sabão em pó	SABÃO em pó com tensoativo biodegradável, contendo na composição água, corante e branqueador óptico, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação , validade e registro no Ministério da Saúde	Und	20	165	330	600	R\$	6,00	0,0532%
50	45949	Sabonete Líquido	SABONETE líquido cremoso, bactericida, de fragância agradável.	Frasco 1000 ML	160	60	406	220	R\$	19,90	0,0647%
51	13496	Saco Plástico	SACO plástico para lixo, classe I, capacidade para 100 litros, boca larga, medindo.(0,75 x 1,05m), apresentado em qualquer cor. Embalagem com 100 unidades. Deverá informar a marca do fabricante, quantidade e dimensões do saco. O produto deverá atender as Normas ABNT NBR 9191.	Pct	0	140	120	450	R\$	40,00	0,2660%
52	50294	Saco Plástico	SACO plástico para lixo com capacidade para 200 litros, medindo aproximadamente (90 X 110 X 05) cm. Embalagem com 100 unidades.	Pct	50	130	200	80	R\$	50,00	0,0591%
53	64001	Saco Plástico	SACO plástico, para lixo domiciliar, classe I, capacidade para 20 litros, embalagem com 100 unidades.	Pct	0	0	99	300	R\$	16,90	0,0749%
54	46912	Suporte para papel	SUPORTE para papel toalha em 2 (duas) dobras em aço esmaltado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	18	R\$	85,00	0,0226%
55	14405	Vassoura	VASSOURA de piaçava, medindo (20 x 3) cm, cabo madeira revestido, medindo 1,50 m. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	206	0	75	50	R\$	18,50	0,0137%
56	23389	Vassoura	VASSOURA de piaçava com 60 cm, com cabo revestido, medindo 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	50	R\$	45,00	0,0332%
57	45908	Vassoura	VASSOURA em nylon, base tipo leque, comprimento de 25 cm, cabo em madeira com comprimento de 1,20 m, com ponteira plástica rosqueável. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	104	0	48	50	R\$	9,00	0,0066%

58	45909	Vassoura	VASSOURA em pelo, cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento de 25 cm e altura da base 3,0 cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	36	20	15	10	R\$	20,00	0,0030%
59	45912	Vassoura	VASSOURA em piaçava tipo leque, comprimento total de 30 cm, cabo em madeira . O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	12	0	0	24	R\$	20,00	0,0071%
60	66171	Vassoura	VASSOURA em nylon, base retangular em madeira com largura de 40 cm, cabo em madeira com comprimento de 1,20 m, com ponteira plástica rosqueável. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	10	R\$	30,00	0,0044%
61	67995	Vassoura	VASSOURA para limpeza de bacia sanitária, com cerdas de nylon, cabo em plástico rígido medindo aproximadamente 30 cm e suporte em plástico (para fixar no chão).	Und	0	0	0	24	R\$	6,00	0,0021%
62	101366	Veneno	VENENO para cupins, baratas, pulgas, carrapatos e formigas e escorpiões – pragas urbanas em geral. Obs: indicação na embalagem de sua classificação, modo de usar e eficiência/combate para com pragas urbanas e informações do fabricante. Frasco 30 ml.	Und	0	0	0	72	R\$	18,90	0,0201%
63	50234	Sabão em pó	SABÃO em pó, com 20 unidades de 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	0	0	0	100	R\$	66,40	0,0981%
64	111356	Saco plástico	SACO plástico para lixo com capacidade para 200 litros na cor azul, medindo aproximadamente (90 x 110 x 05)cm. Embalagem com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191.	PCT	120	0	50	180	R\$	59,90	0,1593%

65	40801	Saco plástico	SACO plástico para lixo domiciliar, capacidade para 100 litros, medindo aproximadamente 80 cm de largura x 90 cm de comprimento, original do fabricante, embalagem com 100 unidades.	PCT	0	0	0	180	R\$	35,00	0,0931%
66	18275	Saco Plástico	SACO plástico, para lixo, capacidade para 40 litros, medindo (0,58 x 0,58)m, na cor preta. Embalagem deverá informar a marca do fabricante.	Milheiro	0	0	0	6	R\$	150,00	0,0133%
67	100958	Sabonete Líquido	SABONETE líquido, concentrado para higienização da mãos, neutro, acompanhado de dosador automático. Acondicionado em embalagem com 1000 ml, original do fabricante, validade, indicações de uso e data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	Und	0	60	0	300	R\$	35,00	0,1552%
68	102102	Dispenser	DISPENSER de parede com reservatório para álcool gel/sabonete líquido, em polipropileno, com capacidade aproximada de 800ml.	Und	0	50	0	24	R\$	49,00	0,0174%
69	89061	Pano multiuso	PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm.	Und	0	0	0	40	R\$	35,00	0,0207%
70	113202	Desodorante	DESODORANTE em pedra para uso em vaso sanitário, COM GANCHO, PERFUMADA AROMA LAVANDA, 40g.	Und	0	0	0	1200	R\$	2,45	0,0434%
71	115913	Papel higiênico	PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Fardo	300	0	150	250	R\$	69,90	0,2582%
72	117601	Papel toalha	PAPEL TOALHA com 1250 folhas, interfolha de 03 dobras. 100% virgem, não reciclado, medindo 26 x 23 cm.	Pct	200	180	0	100	R\$	40,00	0,0591%
73	46965	Cera líquida	CERA líquida incolor, para piso paviflex, com 750 ml, a base de parafina, carnaúba, emugadores, resina alcalina solúvel, fragância alcanilizante, preservante água. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e	Und	0	10	24	64	R\$	18,00	0,0170%
74	2723	Esponja de lã	ESPONJA de lã de aço, com 14 pacotes de oito unidades. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Fadro	10	10	0	10	R\$	30,66	0,0045%

75	99037		CABO extensor para rodo limpa vidro. Dimensões: (2 x 150)cm. Alcance total de 3m.	Und	0	20	0	3	R\$ 49,00	0,0022%
76	54288	Limpa vidro	LIMPA vidro líquido. Embalagem com gatilho pulverizador com 500 ml, com 12 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, conforme Norma ASTM D-1681 e inscrição na DISAD.	CX	60	0	144	24	R\$ 100,00	0,0355%
77	10177	Ácido muriático	ÁCIDO MURIÁTICO com 1 litro. Acondicionado em embalagem de vidro original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Und	0	30	34	36	R\$ 10,00	0,0053%
78	119865	Aeomatizador	AROMATIZADOR com refil automático.	Und	0	0	0	36	R\$ 60,00	0,0319%
79	115289	Coletora para lixo	PÁ coletora para lixo com tampa e cabo de alumínio, em plástico, material resistente, medidas aproximadas: 27,6 cm de altura x 27,2 cm de largura x 12 cm de comprimento.	Und	0	0	6	24	R\$ 116,00	0,0411%
80	2640	Cabo de madeira	CABO de madeira para pá, medindo aproximadamente 70 cm.	Und	0	0	0	36	R\$ 10,00	0,0053%
81	46861	Pá para lixo	PÁ para lixo, em zinco, cabo longo em madeira. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	0	0	24	24	R\$ 29,00	0,0103%
82	66994	Vassoura em nylon	VASSOURA em nylon, base retangular em plástico rígido com largura de 30 cm, cabo em metal com comprimento de 1,20 m, com ponteira plástica rosqueável. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Und	18	0	24	36	R\$ 14,00	0,0074%
83	115660	Refil para MOP	REFIL para MOP úmido, 190gr, rosqueável, com suporte em polipropileno, fio 85% algodão.	Und	0	6	0	24	R\$ 15,00	0,0053%

84	97035	MOP Água	MOP AGUA, composto com: Balde removível dobrado, com rodízio facilitador de manutenção e higiene, alça tubular e pintura eletrostática, clip fixador de haste, espremedor tipo pressão - pedal, capacidade mínima 20 litros - duas águas; cabo em alumínio com o mínimo 1,50m; Vassoura giratória; Refil MOP líquido 100% micro fibra; Placa sinalizadora em plástico polipropileno injetado e pá coletora de lixo, articulada em PVC, com cabo em alumínio, medida aproximada 100cm. Cor amarelo.	Und	0	2	0	12	R\$	379,90	0,0674%
85	118462	Desinfetante	DESINFETANTE de alta de diluição, composto de: alquil, dimetil, benzil amônio, (quaternário de amônio), a 4,00%, tensoativo não iônico, fragrância, corante, perseverante e água. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 5 litros, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Bomba	0	50	25	100	R\$	100,00	0,1478%
86	46750	Copo para água	COPO para água em plástico, descartável, capacidade 180 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem em saco plástico contendo 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	350	200	400	625	R\$	6,50	0,0600%
87	46752	Copo para café	COPO para café em plástico descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem em saco plástico contendo 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	100	300	250	320	R\$	3,00	0,0142%
88	111163	Dispenser	DISPENSER para copo descartável 50ml, fixação na parede, material em plástico resistente.	Und	24	12	0	36	R\$	30,00	0,0160%
89	108858	Coletor de lixo	COLETOR de lixo de 120 litros em polipropileno, com tampa, proteção UV para utilização externa, com roldanas de plástico.	Und	12	6	0	24	R\$	290,00	0,1029%

90	73822	Container	CONTAINER (coletor de lixo plástico) de 240 litros com tampa e rodas, capacidade de 240 litros, sem pedal, fabricado em Polipropileno em rodas emborrachadas, dimensões do carrinho container 107 cm (A) x 58 cm (L)x 74 cm C	Und	0	12	0	24	R\$ 350,00	0,1241%
91	45913	Carro coletor	CARRO COLETOR de lixo 500LT, rodas c/ 150mm de diâmetro polietileno alta densidade.	Und	0	0	0	12	R\$ 1.500,00	0,2660%
92	121366	Lixeira cilíndrica	LIXEIRA cilíndrica, em aço inoxidável, com pedal e alça, sistema de aderência no fundo com ventosa e movimentação do pedal de alta durabilidade, com capacidade aproximada de 20 litros.	Und	0	0	0	12	R\$ 120,00	0,0213%
93	12303	Lixeira em inox	LIXEIRA em inox, com pedal e tampa, capacidade de 50 litros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	0	0	0	24	R\$ 450,00	0,1596%
94	46980	Lixeira plástica	LIXEIRA plástica telada, capacidade aproximada de 8 litros. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação da marca do fabricante e capacidade.	Und	100	60	0	120	R\$ 10,00	0,0177%

Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Gerência Administrativa



GOVERNO  
DA PARAÍBA

1 - MATERIAIS PERMANENTE

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Quant Estimada 2024	Valor Estimado Unitário	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	122203	Cadeira Plástica	CADEIRA plástica sem braço, fabricada em polipropileno, cor branca, empilhável, garantia de 01 ano do fabricante, resistente a no mínimo 120 (cento e vinte) kg e dimensões mínimas 85 de altura, 39 de largura e 40 de profundidade, com certificado do INMETRO.	Und	0	0	0	200	54,90	0,1623%
2	109176	Cadeira Plástica	CADEIRA PLÁSTICA sem braço, fabricada em polipropileno e aditivo com anti UV, na cor Branca, Empilhável, Encosto fechado. Garantia de 01 (um) ano do fabricante. Resistência de, no mínimo, 120 (cento e vinte) kg. Dimensões: 90 cm de altura x 43 cm de largura x 51 cm de profundidade, aproximadamente	Und	0	0	0	36	54,90	0,0292%
3	29798	Cadeira executiva	CADEIRA executiva giratória, base com 05 (cinco) apoios, com rodízio, estrutura metálica tubular pintada, com apoio para braços, estofada em material flexível fixada a estrutura do assento/encosto, com encosto médio, assento/encosto em concha única, revestida em tecido, com regulagem da altura do assento. Observações: o produto deve estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13962:97 - móveis para escritório - cadeiras- classificação e características físicas e dimensionais enbr 14110:98 - móveis para escritório - cadeiras - ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade. Devendo atender no mínimo o nível n4 da tabela 1.	Und	0	0	0	50	600,00	0,4433%

4	118186	CADEIRA giratória com rodízios, tipo secretária com espaldar baixo e sem apoio de braços com assento e encosto estofados, revestido em tecido sintético, na cor preta, assento e encosto na cor preta com regulagem de reclinção independentes e com altura ajustável, em formato T, dimensões (0,47 x 0,54 x 0,88)m	Und	0	0	0	50	1.000,00	0,7389%
5	21772	CADEIRA GIRATORIA com espaldar alto e apoio de cabeça em tela e braço 4D encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro com alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro e apoio em espuma injetada de poliuretano (PU), ou material similar, com revestimento em tecido sintético. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade mínima 50 Kg/m <sup>3</sup> , revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno (PP) injetado, ou material similar. Encosto de cabeça com regulagem de altura. Estrutura injetada em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos. Revestido em tela de alta resistência. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola autoajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de deslizamento do assento (profundidade do assento) com 53 mm de curso mínimo, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem mínima de 100 mm. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. RODÍZIOS de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços 4D confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, ou material similar, com	Und	0	0	0	0	1.000,00	0,0000%

6	96081	CADEIRA giratória secretaria executiva, sem braço, revestida em tecido na cor azul com regulagem de altura a gás através de alavanca. Assento e encosto com espuma injetada com espessura de 50mm e densidade de 45 à 50kg/m <sup>3</sup> confeccionados em laminado melaminico de 13mm de espessura. Encosto anatômico de dimensões: 0.47cm (larg.) X 0.44cm (altura); assento de dimensões: 0.49cm (larg.) X 0.46cm (profundidade). composta por uma base de 5 hastes de aço com o pino do rodizio soldado na extremidade da haste com furos flangeados evitando que soltem. Coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Estrutura com pintura epóxi à pó que recebe tratamento anti-ferruginoso, que atende a requisitos de durabilidade e resistência. NBR 13962/2018 e 8094/1983. Garantia mínima de 2 anos do fabricante.	Und	0	0	0	24	399,00	0,1415%
7	122033	CADEIRA de rodas em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos. rodas aro 16, com pneu maciço.	Und	0	0	0	8	650,00	0,0768%
8	103526	MÁQUINA de lavar piso automática a cabo ou bateria, com as seguintes especificações mínimas: Produtividade máxima 1750 m <sup>2</sup> /h, com largura da escova não inferior a 500 mm; Largura de aspiração aproximada de 815 mm; Tanque de solução não inferior a 50 litros; Tanque de recolhimento não inferior 50 litros; quantidade de escovas1; Velocidade de até Km/h, Alimentação via bateria 24V (2x12V) 110 Ah; autonomia média mínima de 3h; com tracionamento mecânico; Piso sem bateria 84,5h; Dimensões aproximado 121x54x96 cm; com garantia mínima de 12 meses do fabricante, com disposição de 2 escovas reservas.	Und	0	0	0	1	18.500,00	0,2734%

9	104700	MESA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO CÊNICA Especificações Técnicas Protocolo de comunicação DMX-512 2048 canais DMX Bilbioteca com capacidade igual ou superior a 8000 equipamentos Shape generator com efeitos Função MIDI Trigger Interface in e out Compatível com Patchs R20 Capacidade de operação de até 400 aparelhos Tela LCD de 10.4" polegadas Touch Screen com saída VGA Função Time-code Sistema de colormix com color Pallet RGB /CMY Dimensões aproximadas: 67 x 45 x 15 cm Pêso aproximado 14,5 Kg Deverá ser apresentado catálogos/folders ilustrativo do produto ofertado.	Und	0	0	0	1	8.750,00	0,1293%
10	30301	VENTILADOR de pedestral, com as seguintes características: diâmetro da hélice 60 cm, oscilante com 3 velocidades, altura regulável aproximada de 200 cm, 110/220 v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	14	12	350,00	0,0621%
11	30309	VENTILADOR de parede com as seguintes características: 65 cm de diâmetro da hélice, 3 velocidades, oscilante, 110/220 v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0	24	650,00	0,2305%
12	107661	MESA em fórmica, na cor cinza, Revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão padrão NOCE, Formato retangular. Medindo (1,20 x 0,60 x 0,74)m, Pés em tubo de aço (50 x 30)mm, na cor preta, Com 03 gavetas, Modelo birô. O sistema de montagem devera ser com dispositivo VB36 Hettich em PVC de alta resistência.	Und	0	0	0	18	430,00	0,1144%

13	78358	<p>MESA DE TRABALHO formato em L, com 02 gavetas deslizantes, com fechaduras individuais e chave, Medidas: L1400 x L1400 x A750 x P680. (largura x largura x altura x profundidade) Tampo confeccionado em uma única peça de madeira em MDF com mínimo de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza. Bordas em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura mínima de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzidos com divisores que permitam a individualização da saída de fiação. Estruturas laterais metálicas em chapa de aço estampado em forma elíptica, ou similar, com passagem de fiação e tampa plástica com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza metálico aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa. A mesa deverá estar em conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (ERGONOMIA). Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	Und	0	0	0	12	586,00	0,1039%
----	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	----	--------	---------

14	29853	MESA de trabalho com as seguintes características: mesa de trabalho medindo (1,00x0,68x0,75)m confeccionado em madeira prensada revestida em laminado melaminico de baixa pressão nas duas faces na mesma cor; tampo com 18mm e painel com 15mm de espessura, bordas em pvc flexível arredondadas a 180graus na cor do tampo com passagem para fiação sob o tampo; - gaveteiro fixo a mesa de 03 gavetas medindo (0,40 x 0,43 x 0,33m, confeccionada em madeira prensada de 15mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressão nas duas faces, laterais frente, bordas em pvc na mesma cor com 0,05mm de espessura, travas superiores, inferiores e laterais em madeira de pinus com tratamento imunizante contra fungos e insetos; puxadores em polietileno, fechadura com capa plástica e giro de 180 graus; - estrutura metálica vertical em tubo obiongolar de (50 x 20)mm, coluna dupla propocionando passagem de cabo de fiação tratamento anticorrossivo e pintura eletrostática com secagem em estufa de alta temperatura, ponteira de acabamento injetado em polipropileno, fixação do painel frontal nos pés sob sistema de porca cilíndrica e parafusos com tampa de acabamento. Medidas aproximadas (1,00 x 0,68 x 0,75)m, permitindo variação de +/-3%; garantia mínima de 05 ( cinco ) anos. Obs: o produto deverá atender as exigências constantes na NBRs: 13966/2008; 8094/1983	Und	0	0	0	10	508,00	0,0751%
15	30722	SOFÁ para 02 lugares, em cor, revestido em courino, madeira de reflorestamento, com encosto fixo, almofadas fixas, sem braço reguláveis, medindo (0,92 x 154 x 0,92) e 06 pés cromados, modelo tipo Roma, preenchimento de espuma D-28, fabricação com base na ABNT.	Und	0	0	0	16	1.500,00	0,3547%

16	68447	CONJUNTO de sofá estofado de 2 e 3 lugares para gabinete com as seguintes características: estrutura de madeira maciça não aparente, tratada em estufa espuma expandida densidade do encosto e do assento de 28kg/m <sup>3</sup> revestido em couro ecológico na cor café, pés com rodízio resistente e trava, dimensões aproximadas: sofá de 03 lugares ( 1,75 x 0,75 x 0,86)m (larg x prof x alt) - sofá de 02 lugares: (1,35 x 0,75 x 0,86)m ( 1,35 x 0,75 x 0,86) m( larg x prof x alt). Apresentar para este item NBR 15164/2004	Und	0	0	0	4	2.100,00	0,1241%
17	99279	BANCO de madeira estilo colonial em cor, pés de ferro, tamanho aproximado 1,50 x 0,70 x (0,80) de encosto, formato, madeira ipê, contendo mínimo de 14 traves de madeira no assento e encosto.	Und	0	0	0	36	600,00	0,3192%
18	29723	BANCO de madeira, 4 pés, medindo 70cm de altura e assento com 35cm de diâmetro.	Und	0	0	0	12	90,00	0,0160%
19	37117	BIBLIOTECANTO em aço, em cor. Dimensões (18 x 18 x 10)cm.	Und	0	0	0	200	35,00	0,1034%
20	47242	ESTANTE, em aço aberta para biblioteca, com 06 prateleiras, reforço longitudinal e pintura epoxi.	Und	0	0	0	36	299,00	0,1591%
21	89369	ESTANTE em aço desmontável, com 06 prateleiras, dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm, 04 sapatas plásticas, capacidade por prateleira 25 Kg e dimensões: altura 2,00 x 0,90 comprimento x 0,30 profundidade.	Und	0	0	0	12	580,00	0,1029%
22	37208	ARMÁRIO ALTO em fibra de madeira MDF e/ou MFP, lâmina 0,15mm, 1,0m larg. x 1,60m alt. e 0,45m profundidade, 02 portas, interior: 02 Portas, 02 colunas e 03 prateleiras. Cor preferencialmente Cinza.	Und	0	0	0	36	750,00	0,3990%

23	123409	<p>ARMÁRIO alto aberto/fechado p escritorio ampo: confeccionado em MDF, ou MDP, de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão. bordas em todo seu perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt, estrutura: 02 laterais, 03 prateleiras, 01 fundo e 01 tampa inferior, parte superior aberta e inferior fechada, confeccionados em MDF ou MDP de 18 mm de espessura, exceto o painel de fundo que poderá ser de no mínimo de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt, prateleiras com regulagens a cada 32 mm através de 04 pinos, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. sapatas reguladoras de nível, encaixadas na base, permitindo a regulagem da mesma pela parte externa do armário. As sapatas deverão ser em polipropileno com no mínimo 25 mm de di metro, na parte de contato com o piso, evitando a vibração do armário. reforço interno do armário para proteção evitando a violação flambagem, portas: 02 portas de abrir com giro de, no mínimo, 110º, em MDF, ou MDP, de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, bordas com acabamento em fita de PVC de 02 mm de espessura do tipo multiplex rajado, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fechadura tipo lingueta, com 02 chaves dobráveis e travamento simultâneo superior e inferior das portas, Puxador em aço ou polipropileno. Componentes metálicos: todas as peças metálicas com pré-tratamento de <del>desengravarmento, decapagem e fosfatização, preparando a</del></p>	Und	0	0	0	24	550,00	0,1951%
24	26969	<p>ARMÁRIO estante com tampo de 40mm fechado com 02 portas e 02 prateleiras, chave, fundo em MDF. medindo (1,60 x 0,80 x 0,45)</p>	Und	0	0	0	12	850,00	0,1507%
25	112021	<p>ARMÁRIO em MDF, aberto, 4 prateleiras, altura 140 a 170cm x largura de 70 a 100cm. Capacidade mínima da prateleira: 40kg.</p>	Und	0	0	0	12	650,00	0,1153%

26	108045		ARMÁRIO alto semi aberto, com 2 portas medindo: (0,80mx1,60mx0,42m) confeccionado em MDP. Tampo de 30mm.	Und	0	0	0	12	499,00	0,0885%
27	63940		ARQUIVO com as seguintes características: 04 gavetas para pasta suspensa, confeccionado em laminado melamínico baixa pressão, estrutura e tampo de 18 mm, com bordas arredondadas com perfil semi-rígido, encabeçada com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura com alta resistência a impactos. Gavetas em laminado melamínico baixa pressão com 18 mm de espessura. Puxadores com desenho curvo. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado. Corrediças das gavetas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi presas ao corpo do arquivo através de parafuso auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida. Travamento da gaveta feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de ala interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável. Medindo aproximadamente (53 x 49 x 142) cm (largura x profundidade x altura), permitindo variação de +/-3%; garantia mínima de 05 ( cinco ) anos. Obs: o produto deverá atender as exigências constantes na NR- 17 normas de ergonomia. Un	Und	0	0	0	24	555,00	0,1968%
28	114363		ARQUIVO em MDF para pastas suspensas com 4 gavetas.	Und	0	0	0	10	650,00	0,0961%
29	36339		FREEZER horizontal com capacidade de 305 litros, 01 (uma) tampa, cor branca, 220 volts, dupla função freezer e conservador, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer, dreno de degelo frontal.	Und	0	0	0	4	2.500,00	0,1478%

30	96832		FREEZER VERTICAL frost free com capacidade bruta de aproximadamente 572 litros, degelo automático, recipiente para degelo, no mínimo 4 prateleiras reguláveis, termostato ajustável, porta aquecida por resistência elétrica. Faixa de temperatura de trabalho de -18°C/-22°C. Dimensões externas aproximadas (LxPxH): 675 x 850 x 2075mm. Potência de 900W. Tensão: 220V.	Und	0	0	0	4	5.999,00	0,3546%
31	100234		BEBEDOURO. Refrigerado por Compressor, portátil, em Aço Inox, com duas torneiras, com voltagem: 220v, com no mínimo um ano de garantia e certificado pelo INMETRO.	Und	0	0	0	12	500,00	0,0887%
32	118151		BEBEDOURO refrigerado elétrico, de coluna, para garrafão de 20 litros de água mineral, com pintura esmaltada, capacidade de refrigeração de aproximadamente 3,5 litros/hora. Controle externo de temperatura através de termostato com, no mínimo 5 posições principais, do mais frio (5 graus Celsius) ao menos frio (15 graus Celsius). Voltagem 127/220 V. Embalagem original do fabricante, Garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0	12	899,00	0,1594%
33	29944		CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL de sensor full frame de 36mm x 24 mm ou de 36,5mm x 24 mm, de monitor articulado ou parcialmente articulado que aceite cartões de memória do tipo SD, SDHC e SDXC e cujo sensor tenha uma capacidade situada entre 24 e 30 megapixels	Und	0	0	0	1	4.500,00	0,0665%
34	65590		KIT - câmera fotográfica e filmadora - Especificações estrutura: Dimensões (64 x 69 x 24)mm Peso 154 g MEMÓRIA: Cartão de Memória Suporte para dois cartões microSD CÂMERA: Vídeo 360 graus (1440p) / Sensor 18 MP/16.6 MP (5.6K) CONEXÕES: Wireless / Wifi, Bluetooth e GPS conteúdo da embalagem Itens Bateria, armação de montagem, suportes adesivos, fivela de montagem, cabo USB-C, parafuso de ajuste manual, cartão microSD de 64 GB, 2 proteções de lentes Informações adicionais: 1600 mAh TELA: Tecnologia LCD.	Und	0	0	0	1	5.500,00	0,0813%

35	115757	RÁDIO COMUNICADOR com alcance de 32km (áreas abertas e em condições ideais) ou superior. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 26 canais; 121 códigos de privacidade; presilha de cinto; diferentes tons de chamada; funcionamento/alimentação com opções para bateria e pilhas recarregáveis; carregamento via USB; display; alerta de bateria fraca e medidor de bateria; entrada para fone de ouvido; embalagem com a marca do fabricante; homologado pela ANATEL. Itens inclusos: bateria recarregável; carregador; guia do usuário. Garantia mínima do FABRICANTE de 01 (um) ano.	Und	0	0	0	36	390,00	0,2075%
36	114821	ENCERADEIRA industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 HP, tensão 220 V, caixa de ligação e suporte para fio, comprimento mínimo do fio de 15 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, alavancas de acionamento, motor monofásico 220 V, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, escova de 350 mm, rotação mínima da escova de 175 rpm, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de nylon para lavar e 1 escova de fibras vegetais para encerar/lustrar. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0	6	1.999,00	0,1772%
37	53413	APARELHO de ar condicionado split, modelo piso/teto, capacidade 36.000 BTU/h, operação: eletrônico, ciclo: frio, tensão 220v, cor branco, baixo nível de ruído, termostato regulável para regular a temperatura ideal do ambiente, filtro de ar lavável (deslizante) fácil remover e limpar, mínimo duas velocidades no ventilador, com controle remoto na língua portuguesa, timer, evaporadora com display LCD, sistema de auto diagnóstico eletrônico para detecção de erros de funcionamento, sistema de bio-filtro, ionizador, acompanhando todos os acessórios de uma instalação completa para uma distância de 03 (três) metros entre o condensador e o evaporador. Selo Procel B de eficiência energética. Certificação do Inmetro e garantia mínima de 01 (um) anos.	Und	0	0	0	6	3.800,00	0,3369%

38	61350	CONDICIONADOR de Ar SPLIT High Wall, 22.000 BTU's, controle remoto, compressor rotativo, filtro anti-pó, aletas direcionais, com baixo nível de ruído. Sistema com uso inteligente de energia, com a melhor classificação possível INMETRO / Selo PROCEL, Timer 24 h: permite programação liga e desliga, unidade externa independente, voltagem 220 volts, evaporador e condensador em cobre. Garantia mínima de 01 (um) ano do fabricante.	Und	0	0	0	6	3.400,00	0,3015%
39	69111	CONDICIONADOR DE AR. Tipo Cassete, Tecnologia Inverter (controle do fluxo de ar). Com auto Swing; Capacidade de refrigeração de 60.000 btus, com controle remoto. Tipo de ciclo Frio; Em cor.	Und	0	0	6	8	11.500,00	1,3595%
40	13611	DESUMIDIFICADOR de ar profissional, com ajuste de timer para ligar e desligar - Umidostato digital para regulagem do índice de UR - Reservatório de água mínimo de 6litros, adaptador para mangueira (dreno direto) - Gás ecológico - parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado - Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio - Pannel Digital Especificações Técnicas: - Alimentação (V): 220V - Capacidade (m³): 1500m³ - Capacidade do Compressor: 1/2Hp - Potência Desumidificador (W): 750W - Corrente (A): 3,3A - Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR - Dimensões (mm): A 630 x L 330 x P 397 mm - Elemento Resfriamento: Compressor - Gás Refrigerante Compressor: R410A - Peso (Kg): 20,7Kg - Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa - Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa - Reservatório Desumidificador (L): 8,5L - Defrost (Degelo) - Temperatura Mínima com Defrost: 8°C - Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C - Filtro: PVC (lavável) - Ruído (db): 55 db.	Und	0	0	0	8	4.999,00	0,5910%

41	28978	DESUMIDIFICADOR de ar, com painel digital, ajuste de timer liga e desliga, função de ionização, produzido em material atóxico – ABS, utilizado para temperaturas de 5°C a 35° C, com ajuste de desumidificação entre 40% a 70%, gás refrigerante R134a ecológico, função autodesfrot, com capacidade de retenção de até 16 L de água/dia, painel digital para leitura da temperatura e umidade do ambiente, equipado com filtros de ar com carvão ativo, com função de secagem rápida, alimentação: 127V/2220V, fluxo de ar mínimo de 130m³/h, capacidade de ambiente máxima de 150m³, garantia de 12 meses.	Und	0	0	0	8	2.659,00	0,3143%
----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	---	----------	---------

42	114794	<p>NOTEBOOK PADRÃO PROCESSADOR: Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark, índice mínimo em CPU Mark de 7.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 pontos, devendo ser comprovado através do site: (<a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a>); Somente serão aceitos processadores da 9ª (nona) Geração da família i5 series ou superior e AMD compatível; O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou aplicação); Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; PLACA MÃE: Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para ele em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado corporativo; Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura System-on-a-chip (SoC) serão aceitos; Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software; Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. BIOS: Em português ou inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), disponibilizando ainda</p>	Und	0	0	2	12	4.100,00	0,7270%
----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	----	----------	---------

43	114821	ENCERADEIRA industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 HP, tensão 220 V, caixa de ligação e suporte para fio, comprimento mínimo do fio de 15 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, alavancas de acionamento, motor monofásico 220 V, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, escova de 350 mm, rotação mínima da escova de 175 rpm, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de nylon para lavar e 1 escova de fibras vegetais para encerar/lustrar. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0	1	2.700,00	0,0399%
44	108919	DISCIPLINADOR de alumínio com 1,20m de altura com 02 metros de comprimento cada para cercarem palcos.		0	0	0	200	435,00	1,2856%
45	122161	GRADE metálica, tipo disciplinador de fila, dimensão 2 x 1,20m, fabricadas em ferro tubular 1 1/2", com espessura de aproximadamente 1,5 mm, com soldagem no sistema MIG/MAG, com todas as soldas galvanizadas "a quente", no sistema de galvanização por aspersão térmica oxi-acetilênica, fusão de zinco, formando um bloco 100% galvanizado.		0	0	0	50	385,00	0,2845%
46	69124	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7,5 TR/h. Voltagem 380 V; Fase: Trifásica; Frequência 60 Hz; Gás refrigerante ecológico freon R-410A; Serpentina de tubos de cobre aletada em alumínio; 01 (uma) unidade modular de tratamento de ar modular (unidade interna) com capacidade de refrigeração de 7,5 TR; Trifásico 380V-60Hz; Energia 220V; Vazão insuflamento de ar 5.100 m³/h; Vazão de ar exterior 270 m³/h; Vazão de retorno 4.830 m³/h; Filtragem G4; Pressão estática de 30mmCA; Ventilador centrífugo montado em mancais com rolamentos e acoplado através de correia e polias trapezoidais a um motor. O serviço de instalação da central de ar condicionado e todo material necessário para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade da contratada.	Und	0	0	0	4	12.900,00	0,7625%

47	110598	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12 TR/h. Voltagem 380 V; Fase: Trifásica; Frequência 60 Hz; Gás refrigerante ecológico freon R 410 A, Serpentina de tubos de cobre aletada em alumínio. A Empresa contratada ficará responsável pela instalação da condensadora e todo material necessário para instalação em local apropriado definido pelo órgão e colocação de Gás suficiente e compatível.	Und	0	0	0	3	23.000,00	1,0196%
48	110600	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 15 TR/h. Voltagem 380 V; Fase: Trifásica; Frequência 60 Hz; Gás refrigerante ecológico freon R 410 A, Serpentina de tubos de cobre aletada em alumínio. A Empresa contratada ficará responsável pela instalação da condensadora e todo material necessário para instalação em local apropriado definido pelo órgão e colocação de Gás suficiente e compatível.	Und	0	0	0	2	35.000,00	1,0344%
49	100210	ESCADA em alumínio tipo trepadeira, com 6 metros de altura, fabricada em Duralumínio estruturado D51S, Têmpera T6C e componentes com Certificação NBR ISO 9001, com rodízios para facilitar a movimentação, sendo duas com freio - sendo as rodas emborrachadas, de 4" (2 fixas + 2 giratórias) c/ freios de dupla ação, plataforma com área de 0,50x0,50 confeccionada em chapa de alumínio anti-derrapante. Contendo mínimo de 23 degraus. Carga máxima de trabalho de 120 a 200 kg. Contendo na embalagem todas as informações da empresa fabricante e dados do responsável técnico pela construção. Informações ou atesto da empresa de compatibilidade com a NR 35 do MTE e garantia de 12 meses do produto.	Und	0	0	2	5	12.900,00	0,9531%

50	126774	<p>CADEIRA giratória, espaldar baixo, em tecido tipo tela, encosto de espaldar baixo revestido com tecido tipo tela com estrutura injetada em nylon de alta resistência, com acabamento injetado no mesmo material, 100% reciclável. sistema de união do encosto com assento, através de estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos. assento com concha de madeira laminada com no mínimo 13 mm de espessura, com espuma injetada de poliuretano de no mínimo 45 mm de espessura, com densidade mínima d55, colada sobre a concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. revestimento em tecido sintético 100% poliéster cor a definir. mecanismo relax de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manipulador injetado em polipropileno, fixada ao assento através de chapa de aço estampada sae 1020 1/4" x 3" de espessura e porcas de garra estampadas em aço carbono galvanizado e parafuso m6. mancal injetado em alumínio com encaixe para o pistão de regulagem de altura com sistema de cone morse (1°26'). regulagens de altura da cadeira em indefinidas posições, e de reclinção em 1 posição, comandadas por uma única alavanca, produzida em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manipulador de empunhadura injetado em polipropileno, coluna a gás confeccionada em aço sae 1020 tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 110 mm, confeccionada em aço sae 1045 e com conificação tipo morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. bucha guia interna em pom (poli oximetileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais</p>	Und	0	0	0	50	200,00	0,1478%
----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	----	--------	---------

51	20904	LONGARINA com 05 lugares com espaldar baixo, em polipropileno encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, sem braço, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material, 100% reciclável. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE1020 $\varnothing$ 7/16, tratamento anti-corrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 microns. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura por solda mig. Sapatas deslizantes injetadas em polietileno na cor cristal, com função de união das cadeiras através de encaixe, sem necessidade de parafusos.	Und	0	0	0	5	796,90	0,0589%
52	120807	CADEIRA FIXA, com braço, estrutura 4 pés. Com espuma injetada no assento com densidade de 55KG/M <sup>3</sup> e revestimento em couro preto. Possui encosto em PVC reforçado com perfurações que auxiliam na ventilação. Possui braços fixos com capinha protetoras em PU, estrutura metálica com pintura epoxi e tratamento anticorrosivo. Garantia: 5 anos.	Und	0	0	0	250	400,00	1,4777%

53	96244	<p>CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR - ESTOFADO: Encosto: Chassi em polipropileno injetado, moldado anatomicamente, adaptado ao corpo para proteção lombar. Espuma injetada de poliuretano, densidade de no mínimo 45 a 60 kg/m<sup>3</sup>, sem rebaixo. Carenagem plástica no contra encosto injetado em polipropileno resistente - montagem por sistema de pino guia e encaixe sob pressão ao chassi. Lâmina de suporte do encosto em chapa de aço SAE 1010/1020, fosfatizada e pintada com tinta em pó epóxi, com estampo de reforço e ângulo mínimo de 110°, com sistema automático de regulagem de altura com vários estágios, moldado em poliamida, com amplitude de ajuste de no mínimo 80 mm. Revestimento em tecido ou laminado de PVC ou ABS. Assento: Chassi em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada. Espuma injetada de poliuretano, densidade de no mínimo 45 a 60kg/m<sup>3</sup>, sem rebaixo. Carenagem plástica no contra assento injetado em polipropileno resistente. Possuindo furação para montagem de outros componentes (mecanismo, braços, etc.) com porcas-garras métricas. Revestimento em tecido ou laminado de PVC ou ABS. ESTRUTURA: Mecanismo: Mecanismo com bloco em alumínio, com sistema de movimento sincronizado de assento e encosto. Regulagem de altura através da alavanca, bloqueio em no mínimo 05 posições e 04 estágios de inclinação através do movimento rotativo da alavanca. Regulagem de tensão da inclinação e sistema anti shock no encosto. Coluna: Coluna de aço, estampada para encaixe cônico ou similar, ajuste pneumático (a gás) com acionamento por alavanca, com curso milimétrico. O pistão deverá ser pneumático proporcionando um amortecimento de impactos acarretando no conforto. Tanto a coluna quanto o pistão deverão possuir sistema de encaixe "cone-morse" (ou similar) para a montagem à base e ao mecanismo, respectivamente. A coluna deverá possuir copo telescópico de 03 estágios injetados em polipropileno com acabamento. Base: Aranha do tipo estrela de no mínimo 05</p>		0	0	0	0	885,00	0,0000%
54	121932	<p>ARMÁRIO EM AÇO INOX estrutura em tubo de aço inox 304, fechado em chapa de aço inox 304, três prateleiras internas, duas portas em perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico; rodízios 5 giratórios; puxadores; chave e trinco central. C (83cm) x L (50cm) x A (170cm).</p>	Und	0	0	0	16	4.922,00	1,1638%

55	97794		MESA de centro, com as seguintes características: estrutura em madeira de lei; tampo em madeira formado por tábuas com bordas arredondadas. Medidas aproximadas: (110x50)cm.	Und	0	0	0	0	350,00	0,0000%
56	35203		MICROCOMPUTADOR - TIPO III – (Laboratório uso geral) Intel i3 a partir da 10ª Geração e AMD Compatível Desktop com gabinete SFF (8,5 litros), Processador Quatro Núcleos, 8700 pontos (CPU Benchmark), Memória 8GB, SSD 256GB, Wireless. Sistema operacional Windows 10 Professional x64. Acompanha Monitor 21,5”, teclado e mouse. Garantia 3 anos on-site do fabricante. Características Equivalentes ou Superior: PROCESSAMENTO: Processador com 4 núcleos físicos reais (Quad core) ou superior, arquitetura x 86; Frequência de operação base de mínima de 3.6GHz, sendo considerando para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da CPU. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 65W; Somente serão aceitos processadores Intel ou AMD equivalentes (lançados a partir de 2020); O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; O processador deverá ser de no mínimo de 10ª geração ou AMD equivalente com desempenho, mínimo de 8700 (Oito mil setecentos) pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ; MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY): Capacidade instalada mínima de 8 GB (Gigabytes); Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior; Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior; Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (DualChannel Memory) para um melhor desempenho. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO: Capacidade instalada mínima de 1 (um) disco SSD de 256GB. Deverá possuir unidade de leitura e gravação de DVD-RW interna ao gabinete. BIOS: Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remoto; A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado; Imp.	Und	0	23	0	20	5.000,00	1,4777%

57	128429	<p>NOTEBOOK TIPO III: O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, aceitos componentes, versões e especificações superiores; não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante, ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento; placa principal: possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O; suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as formas de implementação do TPM: discreta, integrada e de firmware; BIOS: Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play, sendo suportada a atualização remota da BIOS por meio de software de gerenciamento; deverá possuir recursos de controle de permissão por senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS; suportar Boot por dispositivos USB e por rede; serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para os equipamentos e constantes na mídia de drivers e aplicativos que deverá vir com os equipamentos, podendo ser disponibilizado também via download no sítio do fabricante do equipamento; processador: com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas operacionais de 64 bits e controlador de memória, com extensões de virtualização; AMD Ryzen 7 ou Intel Core i7, ou superiores; quantidade mínima de 8 núcleos reais; quantidade mínima de 16 Threads; O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2021, inclusive. Não serão aceitos processadores descontinuados; TDP (Thermal Design</p>	Und	0	0	0	6	4.500,00	0,3990%
----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---	---	----------	---------

58	87434	<p>TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA COM CONTROLE REMOTO  Tela de projeção. Possui sistema de multiparadas. Abria tela na altura que deseja e possui ainda controle remoto sem fio para acionamento. Possui estojo metálico e superfície de projeção em tecido do tipo matewhite (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes, bordas pretas que proporcionam o enquadramento da imagem..Informações Técnicas Altura: 155cm Comprimento: 278cm Controle Remoto: Sim Cor do Estojo: Branco Garantia do Fornecedor: 12meses Informações Complementares: Verifique a resolução nativa do projetor , recomenda-se projetores de resolução Nativa 16:9 WXGA Itens Inclusos: 1 Tela de projeção com estojo na cor branca e1controle remoto sem fio.Largura: 270 cm Linha ou Coleção: Audiovisual Material do Estojo: Aço Carbono Material Principal: Aço Carbono Peso: 9 kg Peso: 9 kg Polegadas: 106 in Possui Estojo: Sim Retrátil: Sim Tela Elétrica: Sim Tipo de Fixação: Parede,Teto Voltagem da Tela: 220V. Un S</p>	Und	0	0	0	6	1.099,90	0,0975%
59	114781	<p>KIT iluminação bivolt composto no mínimo por: 2 unidades de Strobo 24 leds ou superior; 2 unidades de Refletor 18 Leds ou superior; 1 unidade de Globo Magic ou similar; 1 unidade Controle remoto ou similar; 1 unidade de Bola Maluca ou similar; garantia de 1 ano.</p>	Und	0	0	0	48	315,00	0,2234%
60	104700	<p>MESA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO CÊNICA Especificações Técnicas Protocolo de comunicação DMX-512 2048 canais DMX Biblioteca com capacidade igual ou superior a 8000 equipamentos Shape generator com efeitos Função MIDI Trigger Interface in e out Compatível com Patches R20 Capacidade de operação de até 400 aparelhos Tela LCD de 10.4" polegadas Touch Screen com saída VGA Função Time-code Sistema de colormix com color Pallet RGB /CMY Dimensões aproximadas: 67 x 45 x 15 cm Pêso aproximado 14,5 Kg Deverá ser apresentado catálogos/folders ilustrativo do produto ofertado.</p>	Und	0	0	0	2	17.796,62	0,5260%

61	79505	MESA de som de 16 canais de entrada balanceada: 14 canais de entrada balanceada mono (1 a 14) e 1 canal de entrada balanceada / desbalanceada stereo (15 / 16). Dos 14 canais de entrada balanceada mono, 10 pertencem ao Phantom Power Group (canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele (canais de 1 a 4), 1 canal de saída stereo master L e R balanceada flutuante, 1 canal de saída de monitor, 1 canal para efeitos contendo internamente um processador digital com 15 PRESET EFFECT PROGRAMS (15 pré-seleções de efeitos fundamentais para microfones - vocal), sendo PRESETS de 1 a 5 — cinco pré-seleções diferentes de VOCAL REVERB; PRESETS de 6 a 10 — cinco pré-seleções diferentes de VOCAL ECHO; PRESETS de 11 a 15 — cinco pré-seleções diferentes de VOCAL DELAY; com chave seletora de	Und	0	0	0	2	2.600,00	0,0768%
62	107349	CORTINA de Led Rgbw 6 metros x 3 metros Medida 3x6 12 Canais Dmx Com efeito automático ( não necessita da mesa Dmx) Sensor de som automático Mais de 30 efeitos 1 Led por pixel RGBW (cada carreira de uma cor) Entrada e saída Dmx Bivolt Automatico 110v e 220v Tecido preto Ilhos em todo contorno.	Und	0	0	0	10	1.000,00	0,1478%
63	96596	MIXER DE ÁUDIO Especificações: 6 entradas x 2 mixes de canais. Liga/Desliga/Audio-Follow-Vídeo selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal. Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre.	Und	0	0	0	2	849,00	0,0251%
64	14491	MEDUSA de 16 vias com 20m de comprimento em metal com pintura epóxi preto, cabo espaguetado e numerado via-a-via, conector painel: Combo, Conector cabo: XLR macho, diâmetro do cabo: 17,20mm.	Und	0	0	0	3	1.591,00	0,0705%
65	90032	TELEVISOR de 50 polegadas, Smart TV, com tecnologia de emissor de luz (LED) e transmissão do sinal em alta definição, resolução Full HD ou superior, com decodificador de TV digital (DTV) integrado, com no mínimo 02 (duas) entradas HDMI e 01 (uma) USB. Possuir manual em português. voltagem de 110-220v. Embalagem original do fabricante, Com garantia mínima de 01 ano do fabricante.	Und	0	0	0	6	2.999,00	0,2659%

66	69297	TELEVISOR de 75 polegadas, Smart TV,ULTRA HD 4k, com decodificador de TV digital (DTV) integrado, com no mínimo 02(duas) entradas HDMI e 01 (uma)USB.Possuir manual em português. Voltagem de 110-220 v. Embalagem original do fabricante, Com garantia mínima de 01 anodo fabricante.	Und	0	0	0	4	5.699,05	0,3369%
67	120881	DIVISÓRIA em MDF - construídas em painéis de MDF, E=18mm, Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess, com juntas secas, proj. de fixação da estrutura na base de MDF (18+18+18mm) no piso com parabouts 3/8" a cada 50cm de toda sala, área de 34,00m². Divisórias para bancadas - (separação) construídas em painéis de MDF, e=18mm, dim.0,30 x 0,45m, Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess, 04 unidades. Painéis laterais em MDF - 18mm Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess, estruturado por montantes horizontais e verticais de 36mm montados pela justaposição de duas chapas de 18mm, área de 52,99m². Bancada em MDF - E=(18+18mm) Fab. Arauco, padrão Kashmir Chess, com furos p/ instalações, área 3,78m². Bancada em MDF - E=36mm (18+18mm) apoiada por montantes laterais E= (18+18mm), H=0,76m Fab.Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess, área 1,32m². Armário para arquivo - dividido em três partes em MDF E=36mm, Fab.Arauco ou Similar, padrão kashmir chess com 03 prateleiras internas E=18mm ,um vão em ninchos e duas portas de correr com puxadores perfil facetato inox polido, com fechadura de cilindro e utilizando fitamento do mesmo padrão em todos os topos, altura 2,30m, comprimento 2,75m, profundidade 0,50m, área 6,32m². Nicho em MDF - para tv de 43", recuado 10cm do painel, área 3,00m². Prateleiras superiores - em painéis de MDF, E=36mm, Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess, área 8,10m². Nicho Inferior em MDF, E=18mm, Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chess com H=0,36m e L=0,25m, área 1,94m². Tampo da Mesa em MDF - E=36mm (18+18mm) Fab. Arauco ou Similar, padrão Kashmir Chebs apoiado em tubo em inox de 2" com pino de 3cm ,E=1/2", encaixado no piso e chapa redonda inox =25cm E=1/4" aparafusado abaixo do tampo, área 1,43m². BASE – para mesa de trabalho em tubo inox polido diâmetro 2", altura: 74cm com pino inox de diâmetro Ø 3cm, espessura 1/2" para encaixe no piso e chapa redonda inox diâmetro 25 cm, espessura de ¼" soldada na parte superior do tubo da mesa,	Und	0	0	0	10	72,00	0,0106%

68	113853	CONDICIONADOR DE AR DE TETO. Tipo split – inverter, de 46.000/48.00 btus, com controle remoto. Modelo Split /Teto Aparente. Tipo de ciclo Frio; Cor Branco. Filtro de Ar: Anti-bactéria; Vazão de Ar: no mínimo 2380 m³/h; Termostato: Digital; Funções: Sleep e Swing; Voltagem 220 Volts. O modelo do aparelho de ar condicionado deverá estar em conformidade com a Portaria/INMETRO n.º 215, de 23 de julho de 2009 - Etiquetação Compulsória de Condicionadores de Ar até 60.000 BTU/hs; Deverá apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais, etc.), em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações e instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Und	0	0	6		13.180,91	0,0000%
69	105547	CENTRAL DE AR CONDICIONADO (unidade externa) com capacidade de refrigeração de 10 TR, trifásica 380V - 60Hz contendo: serpentina de tubos de cobre com aletas de alumínio, gás refrigerante Freon R-410a, presostato de alta pressão, separador de líquido, chave contactora, relé térmico, capacitor para correção de fator de potência, filtro secador. 01 (uma) evaporadora modular (unidade interna) com capacidade de 10 TR, trifásico 380V - 60 Hz, vazão mínima de insuflamento de ar no ambiente 6.800 m³/h, ventilador centrífugo montado em mancais com rolamentos e acionado por motor 2,0 CV trifásico 380V 60Hz através de correia e polias trapezoidais, contendo ainda? Modulo trocador de calor com serpentinas de tubos de cobre com aletas em alumínio, filtro G4 conforme NBR 7256, controle remoto digital com fio com funções ventila / resfria e ajusta de set - point; indicador de temperatura ambiente e set-point e sensor de temperatura incorporado no	Und	0	0	0	12	19.899,00	3,5287%

70	85710		<p>APARELHO de ar condicionado split, modelo hi-wall, capacidade 22.000 BTU/h, operação: eletrônico, ciclo: frio, tensão 220v, cor branco, baixo nível de ruído, termostato regulável para regular a temperatura ideal do ambiente, filtro de ar lavável (deslizante) fácil remover e limpar, mínimo duas velocidades no ventilador, com controle remoto na língua portuguesa, timer, evaporadora com display LCD, sistema de auto diagnóstico eletrônico para detecção de erros de funcionamento, sistema de bio-filtro, ionizador, acompanhando todos os acessórios de uma instalação completa para uma distância de 03 (três) metros entre o condensador e o evaporador: tubo de cobre 3/8 e 5/8 com tubos isolantes, cabo de alimentação (PP) 3 x 2 e ½, suporte com 04 chumbadores, parafusos, buchas e fita PVC. Selo Procel "B" de eficiência energética. Certificação do Inmetro e garantia mínima de 01 (um) anos.</p>	Und	0	0	0	12	3.599,00	0,6382%
71	108474		<p>COMPRESSOR rotativo para ar condicionado piso teto, Potência 60.000 BTU; trifásico; frequência 60 Hz; Utiliza gás R – 22 como fluido refrigerante, prazo mínimo de garantia de 3,0 meses.</p>	Und	0	0	0	6	3.548,00	0,3146%

Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Gerência Administrativa



GOVERNO  
DA PARAÍBA

1 - SERVIÇOS

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Quant Estimada 2024	Valor Estimado do Contrato	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	104585	Serviços de Tecnologia	CONTRATAÇÃO dos Serviços Técnicos Especializados da Companhia Estadual de Processamento de Dados da Paraíba – CODATA, com infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo hospedagem e acesso de Aplicativos, conforme detalhamento e quantitativos no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$ 12.648,00	0,1869%
2	102709	Serviços de tecnologia	SERVIÇO Técnico Especializado em Tecnologia da Informação para acesso aos Módulos de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário e Almoxarifado, do Sistema Integrado de Bens Públicos - SIGBP, incorporando interconexão ao Sistema Integrado Financeiro do Estado - SIAF, conforme especificações e detalhamento em Termo de Referência / Projeto Básico.	Und	1	1	1	1	R\$ 9.531,00	0,1408%
3	58008	Serviços de tecnologia	CONTRATAÇÃO de empresa para prestar serviço de tecnologia da informação e comunicação através do SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira, para Órgão Público Estadual. Mensal.	Und	1	1	1	1	R\$ 40.920,00	0,6047%
4	102161	Serviços de tecnologia	SERVIÇO Técnico Especializado em Tecnologia da Informação para fornecimento de Licenças de Uso de Sistema de Folha de Pagamento, incluídos hospedagem, serviços de suporte técnico, manutenções legais e corretivas, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$ 10.800,00	0,1596%

5	118150	Serviços de Tecnologia	SERVIÇO Técnicos Especializados de manutenção de Link de Acesso à Rede Paraibana de Alto Desempenho – REPAD, conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	19.800,00	0,2926%
6	126311	Serviços de Tecnologia	CONTRATAÇÃO da Plataforma Digital para Gestão Documental do Estado da Paraíba – PBDOC; conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$	54.000,00	0,7980%
7		Serviços de Tecnologia	Contratação de empresa para serviços técnicos especializado de adequação acústica de sala para montagem da TV FUNESC, conforme condições definidas no TR.	Und	-	-	-	0	R\$	45.000,00	0,6650%
8	108817	Serviços de manutenção em CFTV	SERVIÇO de instalação, monitoramento e manutenção (preventiva e corretiva) de CFTV-DVR. Conforme detalhamento, condições e exigências contidas no Termo de Referência e seus Anexos.	Und	-	-	-	1	R\$	50.000,00	0,7389%
9	36449	Serviços especializados de manutenção em equipamentos	SERVIÇO de manutenção corretiva e preventiva (mão de obra), para ser realizado em Grupo Gerador, incluindo fornecimento de peças.	Und	1	1	-	1	R\$	16.400,00	0,2423%
10	104599	Serviços de hospedagens	HOSPEDAGEM em empresa do ramo de hotelaria, em apartamento climatizado e com café da manhã, (para uma pessoa) em área próxima ao local do evento.	Und	2	-	-	1	R\$	40.000,00	0,5911%
11		Serviços de passagens aéreas	FORNECIMENTO de passagem aérea, ida e volta, Nacional/Internacional com transporte aéreo, com a finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Und	1	1	1	1	R\$	81.282,91	1,2012%

12	38655	Serviços de manutenção	CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Conservação Predial com fornecimento de material. Conforme detalhamento em ANEXO/Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$ 300.000,00	4,4332%
13	112603	Serviços de Camarim	LOCAÇÃO CAMARIN 4 x 4 (quatro por quatro) climatizado. Com um profissional técnico da contratada acompanhando para prestar assistência durante todo o evento. Todos os itens necessários para a montagem de acordo com as normas técnicas e os serviços de montagem, desmontagem e transporte para o local indicado	Und	1	1	-	10	R\$ 20.000,00	0,2955%
14	94311	Serviços de vale alimentação	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), com recarga mensal no valor de R\$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). OBS: com taxa de administração inclusa.	Und	1	-	1	1	R\$ 348.480,00	5,1496%
15	117882	Serviços de vale alimentação	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), recarga mensal no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). OBS: Com taxa de administração inclusa.	Und	0	0	0	256	R\$ 1.843.200,00	27,2377%
16	103612	Serviços de locação de veículos	LOCAÇÃO de veículo Administrativo, tipo Hatch, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.0 CC, potência do motor a partir de 72 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros; laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 254 de 26/10/2007; Câmbio com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, sem motorista, trava elétrica nas portas, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2008.	Und	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	1,4777%

17	34530	Pagamento de cachê artístico	CONTRATAÇÃO de artista pessoa física Conforme documentação em anexo.	Und	150	150	120	150	R\$	350.000,00	5,1721%
18	96443	Contratação de serviços especializados	SERVIÇO de manutenção preventiva e/ou corretiva a ser realizado em máquinas e equipamentos, incluindo fornecimento de peças. O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Und	1	-	-	1	R\$	50.000,00	0,7389%
19	47858	Contratação de serviços técnicos especializados	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em eletrônica e sistema de sonorização para fazer a revisão e conserto do sistema de som. Conforme Termo de Referência.	Und	1	1	-	1	R\$	50.000,00	0,7389%
20	95883	Serviços especializados de tecnologia	CONTRATAÇÃO de empresa para serviços de instalação, configuração e gerenciamento dos ativos de rede de comunicação de dados, da rede de fibra ótica do Estado, conforme termo de referência	Und	1	-	-	1	R\$	12.000,00	0,1773%
21	120080	Serviços técnicos de manutenção em equipamentos	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em manutenção preventiva de transformadores de energia elétrica	Und	1	-	-	1	R\$	18.000,00	0,2660%
22	39122	Serviços técnicos de manutenção em equipamentos	CONTRATAÇÃO de empresa especializada (Multimarcas), para realizar manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material em aparelhos de ar condicionados tipo Split. Conforme detalhamento em Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$	50.000,00	0,7389%
23		Serviços técnicos de Tecnológicos	Contratação de empresa especializada para locação de impressoras e copiadoras, conforme condições definidas em TR.	Und	1	1	1	1	R\$	70.000,00	1,0344%
24	110306	Serviços segurança armada patrimonial	POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 horas, na escala de (12 x 36), segunda-feira a domingo, inclusive feriados. O serviço deverá ser prestado nas instalações de Órgão Público Estadual.	Und	1	1	1	1	R\$	1.158.096,00	17,1137%

25	102371	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de designer gráfico (criação de layout/arte final/fotografias) para divulgação nas mídias sociais e impressão.	Und	1	1	1	1	R\$	50.000,00	0,7389%
26	60827	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	Empresa especializada em Serviços para Eventos	Diária	1	1	1	1	R\$	1.000.000,00	14,7774%
27	10917	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de limpeza de fossa em carrada. Conforme termo de referência.	Und	1	1	1	1	R\$	40.000,00	0,5911%
28	37886	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de chaveiro (mão-de-obra) consertos de fechaduras, com fornecimento de material. Conforme Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	10.000,00	0,1478%
29	84918	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de publicações de Atos Oficiais no Diário Oficial do Estado. Com finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Und	1	1	1	1	R\$	30.000,00	0,4433%
30	127066	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada em informática para planejamento, elaboração, execução, suporte e manutenção de Sistema Digital de Bilheteria nos padrões da Ancine, conforme detalhamento contido neste Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	2.000,00	0,0296%
31	114597	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	LOCAÇÃO de veículo tipo MICRO ÔNIBUS intermunicipal e interestadual, com as seguintes características: capacidade mínima de 27 (vinte e sete) passageiros; com motorista devidamente habilitado, seguro total, incluindo encargos sociais, seguro de responsabilidade civil, sendo de responsabilidade da contratada todos os custos necessários para a perfeita execução do serviço, de acordo com a – Lei nº 8.729/2008. Detalhes conforme Termo de Referência.	KM Rodado	1	1	1	1	R\$	60.000,00	0,8866%
32	99614	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexões via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	2.500,00	0,0369%

33	61503	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
----	-------	-------------------------------------

LOCAÇÃO de cabine sanitária (banheiro químico) móveis, na cidade de João Pessoa/PB

Und	1	1	1	1	R\$	20.000,00	0,2955%
-----	---	---	---	---	-----	-----------	---------

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD**
**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS – ANO 2025  
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE**
**1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA**

Órgão: Funesc – Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto): DiTec – Diretoria Técnica

Responsável pela Demanda: Renata Mora

Matrícula: 800.501-1

E-mail: ddacsecretaria@gmail.com

Telefone:

**2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

**Descrição:** Contratações artísticas nos segmentos da dança, teatro, circo, música, literatura, ações museais, festivais multiculturais de ações integradas para compor a programação das unidades culturais desta Fundação, bem como para atuar na política pública cultural em ações descentralizadas no Estado.

**Tipo de item:** Contratações artísticas

**Subitem:** Serviço: não continuado.

**3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

As diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba em suas unidades culturais, compõem as diretrizes de atuação em sua sede, em suas vinculadas, bem como em ações descentralizadas pelo Estado.

Atuando nos diversos segmentos com projetos de difusão, promoção, fortalecimento, preservação e fomento a Funesc e sua política pública cultural atende aos seus diversos públicos e amplia a sua atuação através da descentralização de recursos ofertando ações de maneira regionalizada em projetos já consolidados fortalecendo e difundindo a identidade cultural paraibana.

**4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA**

A quantidade a ser contratada faz referência a todas as ações do ano de 2025, considerando os segmentos artísticos e projetos já consolidados por esta Fundação nas diferentes frentes de oferta, desde atividades formativas a apresentações para novos públicos e ações transversas.

Código	ITEM	Un	2024	2025	Quant. Estimada	Valor unitário estimado	Valor Total Estimado	Grau de Prioridade
91654	Contratações artísticas	UN	x		01	R\$350.000,00	R\$350.000,00	Em andamento
		UN		x	01	R\$1.849,400,00	R\$1.849,400,00	A se realizar
60827	Contratação de Serviço de projeção	UN	X		01	R\$48.000,00	R\$48.000,00	Em andamento
		UN		X	01	R\$48.000,00	R\$48.000,00	A se realizar
60827	Contratação Serviço de direito de exibição de filme infantil	UN	x		02	R\$6.000,00	R\$12.000,00	Em andamento
		UN		x	02	R\$6.000,00	R\$12.000,00	A se realizar
60827	Contratação de Filmes	UN	x		20	R\$1.500,00	R\$20.000,00	Em andamento
		UN		x	20	R\$1.500,00	R\$20.000,00	A se realizar



60827	Serviço de Editoração	UN	x		01	R\$4.500,00	R\$4.500,00	Em andamento
		UN		x	01	R\$4.500,00	R\$4.500,00	A se realizar
102371	Serviço de Designer	UN	x		01	R\$5.000,00	R\$5.000,00	Em andamento
		UN		x	01	R\$20.000,00	R\$20.000,00	A se realizar
60827	Impressões	UN	x		01	R\$15.000,00	R\$15.000,00	Em andamento
		UN		x	01	R\$99.300,00	R\$99.300,00	A se realizar
105125	Serviço de contratação especializada Manutenção da sala de projeção	UN	x		01	R\$60.000,00	R\$60.000,00	Em andamento
		UN		x	01	R\$60.000,00	R\$60.000,00	A se realizar
104599	Hospedagem	UN	x		200	R\$129,00	R\$25.800,00	Em andamento
				x	226	R\$169,00	R\$37.856,00	A se realizar
128125	Alimentação	UN			25	R\$25,00	R\$625,00	Em andamento
				x	36	R\$25,00	R\$900,00	A se realizar
60827	Aluguel de Estúdio	UN	x		01	R\$15.000,00	R\$15.000,00	Em andamento
				x	01	R\$16.000,00	R\$16.000,00	A se realizar
31776	Locação de onibus	UN	X		01	R\$15.000,00	R\$15.000,00	Em andamento
		UN		X	01	R\$18.000,00	R\$18.000,00	A se realizar
91427	Confecção de camisas	UN	x		300	R\$30,00	R\$9.000,00	Em andamento
		UN		x	500	R\$30,00	R\$15.000,00	A se realizar
60827	Aluguel de espaço artístico para imersão/vivência	UN	x		0			Não se aplica
		UN		x	01	R\$8.000,00	R\$8.000,00	A se realizar

Considerando o movimento de retomada do segmento da cultura após o cenário da pandemia, com aumento de recursos federais e estaduais destinados a área cultural, bem como a demanda para o fortalecimento do segmento artístico em novas produções, editais e programas, constata-se um crescimento nos números relativos as contratações artísticas para execução dessas ações, bem como dos serviços auxiliares para as referidas produções.

As contratações seguirão durante o ano de 2025, obedecendo um cronograma de execução das ações anuais compondo a programação da Funesc, bem como de suas vinculadas, além das ações de interiorização atendendo a demandas que ampliam a formação de público e a circulação das artes pelo estado da Paraíba.

## 5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ANUAL

O valor estimado para contratação anual dos serviços lançados neste DFD é de **R\$2.208.956,00**.

## 6. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ENTREGUES OS BENS OU QUE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS

Notas:

1) As demandas de contratações seguirão o calendário de atividades deste Fundação compreendido entre janeiro e dezembro de 2025.

Previsão de entrega ou Previsão que os serviços serão iniciados:  
Programação anual a ser realizada de janeiro a dezembro de 2025.



**7. INDICAÇÃO DO MEMBRO RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

João Pessoa, 03 de junho de 2024

**Maria Renata Gonçalves Mora**  
Responsável pela Formalização da Demanda  
Matrícula 800.501-1

**8. ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS**

De acordo com a demanda e o quantitativo solicitado.

João Pessoa, 03 de junho de 2024.

**Bia Cagliani de Oliveira e Silva**  
Gestora do órgão ou da entidade



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD**

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS – ANO 2025  
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE**

**1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA**

Órgão: Funesc

Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto): Gerência Executiva de Eventos

Responsável pela Demanda: Maria Auxiliadora Figueredo

Matrícula: 800.515-1

E-mail: dora.funesc@gmail.com

Telefone:

**2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

Descrição: Contratação de prestação de serviços técnicos e de logística para atender as demandas da Fundação Espaço Cultural

Tipo de item: Serviço;

Subitem: Consumo; Serviço: não continuado.

**3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A pertinência da contratação da prestação de serviços técnicos e de logística se faz necessária para atendimento as necessidades para desenvolvimento das ações da Fundação e de suas unidades culturais vinculadas.

**4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA**

Algumas quantidades registraram aumento devido a ampliação de ações e atividades realizadas pela Fundação

CÓDIGO	ITEM	2024	2025	Qt Estimada	UNID	Valor unit. Estimado	Valor total Estimado
72581	Som Tipo I	2.400,00	2.400,00	40	Diária	80.000,00	80.000,00
33738	Som Tipo II	3.200,00	3.200,00	20	Diária	64.000,00	64.000,00
56427	Som Tipo III	4.800,00	4.800,00	40	Diária	192.000,00	192.000,00
37801	Som Tipo IV	6.200,00	6.200,00	20	Diária	124.000,00	124.000,00
3021	Som Tipo V	8.200,00	8.200,00	30	Diária	246.000,00	246.000,00
73754	Som Tipo VII	18.000,00	18.000,00	15	Diária	270.000,00	270.000,00
65039	Iluminação Tipo I	2.000,00	2.000,00	30	Diária	60.000,00	60.000,00
37084	Iluminação Tipo II	2.500,00	2.500,00	20	Diária	50.000,00	50.000,00
58150	Iluminação Tipo III	4.000,00	4.000,00	40	Diária	160.000,00	160.000,00
74110	Iluminação Tipo IV	6.000,00	6.000,00	20	Diária	120.000,00	120.000,00
75247	Iluminação Tipo V	6.800,00	6.800,00	30	Diária	204.000,00	204.000,00

97043	Box Truss Q-30	40,00	45,00	5000	Metro	200.000,00	227.500,00
95355	Disciplinador Em Ferro Galvanizado	10,00	15,00	3000	Und	30.000,00	45.000,00
104674	Barricada Em Alumínio	42,500	45,00	300	Und	12.750,00	13.500,00
128971	Segurança Segurança Desarmada - Turno de 12h	300,00	320,00	500	Und	150.000,00	160.000,00
116908	Gerador Grupo de Geradores Stand By – 180 KVA	700,00	800,00	30	Diária	21.000,00	24.000,00
110537	Grupo de Geradores Em Atividade - 180 KVA	2.200,00	2.800,00	60	Diária	132.000,00	168.000,00
112602	Palco 12mx10mx1,50m	7.940,00	8.000,00	20	Diária	158.800,00	160.000,00
104676	Palco 14mx12mx2,00	9.300,00	9.800,00	10	Diária	93.000,00	98.000,00
129173	Tablado 10mx8m1m	3.200,00	4.000,00	10	Diária	32.000,00	40.000,00
114151	Painel de Led	225,00	300,00	600	M²	135.000,00	180.000,00
129303	Camarim Tipo I -20 pessoas	2.990,00	3.500,00	30	Un	89.700,00	105.000,00
129304	Camarim Tipo II -12 Pessoas	1.450,00	1.800,00	80	un	116.000,00	144.000,00
129305	Camarim Tipo III - 06 Pessoas	650,00	900,00	50	un	32.500,00	45.000,00
10858	Coquetel – 35 Pessoas	1.800,00	2.200,00	20	un	36.000,00	44.000,00
87080	Coquetel –20 Pessoas	1.350,00	1.600,00	20	un	27.000,00	32.000,00
128248	Estrutura de Camarim 5mx5m, climatizado, carpete	2.800,00	3.200,00	20	Diária	56.000,00	64.000,00
105246	Tenda 12m12m	2.500,00	2.800,00	30	Diária	75.000,00	84.000,00
112279	Cadeiras (locação) Plásticas, brancas e sem braço	4,00	4,50	6000	Und	24.000,00	27.000,00

#### 5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ANUAL

O valor estimado para as contratações contidas neste DFD é de R\$ 3.231.000,00

#### 6. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ENTREGUES OS BENS OU QUE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS

Notas:

- 1) Os serviços pertinentes a esta contratação serão executados durante todo o ano de 2025 de acordo com o calendário das ações e seguindo também a programação das unidades culturais vinculadas a Fundação Espaço Cultural da Paraíba;
- 2) A Funesc conta com calendário ativo de realizações de janeiro a dezembro de 2025.



**7. INDICAÇÃO DO MEMBRO RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

João Pessoa, 31 de maio de 2024.

**Maria Auxiliadora Figueredo**  
Responsável pela Formalização da Demanda  
Matrícula 800.515-1

**8. ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS**

De acordo com a demanda e o quantitativo solicitado.

João Pessoa, 31 de maio de 2024.

**Bia Cagliani de Oliveira e Silva**  
Gestora do órgão ou da entidade

Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Gerência Administrativa



GOVERNO  
DA PARAÍBA

1 - SERVIÇOS

Previsão Orçamentária: R\$

6.767.087,39

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Und	Quantidade dos 3 últimos anos			Quant Estimada 2024	Valor Estimado do Contrato	Comprometimento Orçamentário LOA
					2020	2021	2022			
1	104585	Serviços de Tecnologia	CONTRATAÇÃO dos Serviços Técnicos Especializados da Companhia Estadual de Processamento de Dados da Paraíba – CODATA, com infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo hospedagem e acesso de Aplicativos, conforme detalhamento e quantitativos no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$ 12.648,00	0,1869%
2	102709	Serviços de tecnologia	SERVIÇO Técnico Especializado em Tecnologia da Informação para acesso aos Módulos de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário e Almoxarifado, do Sistema Integrado de Bens Públicos - SIGBP, incorporando interconexão ao Sistema Integrado Financeiro do Estado - SIAF, conforme especificações e detalhamento em Termo de Referência / Projeto Básico.	Und	1	1	1	1	R\$ 9.531,00	0,1408%
3	58008	Serviços de tecnologia	CONTRATAÇÃO de empresa para prestar serviço de tecnologia da informação e comunicação através do SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira, para Órgão Público Estadual. Mensal.	Und	1	1	1	1	R\$ 40.920,00	0,6047%
4	102161	Serviços de tecnologia	SERVIÇO Técnico Especializado em Tecnologia da Informação para fornecimento de Licenças de Uso de Sistema de Folha de Pagamento, incluídos hospedagem, serviços de suporte técnico, manutenções legais e corretivas, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$ 10.800,00	0,1596%

5	118150	Serviços de Tecnologia	SERVIÇO Técnicos Especializados de manutenção de Link de Acesso à Rede Paraibana de Alto Desempenho – REPAD, conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	19.800,00	0,2926%
6	126311	Serviços de Tecnologia	CONTRATAÇÃO da Plataforma Digital para Gestão Documental do Estado da Paraíba – PBDOC; conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$	54.000,00	0,7980%
7		Serviços de Tecnologia	Contratação de empresa para serviços técnicos especializado de adequação acústica de sala para montagem da TV FUNESC, conforme condições definidas no TR.	Und	-	-	-	0	R\$	45.000,00	0,6650%
8	108817	Serviços de manutenção em CFTV	SERVIÇO de instalação, monitoramento e manutenção (preventiva e corretiva) de CFTV-DVR. Conforme detalhamento, condições e exigências contidas no Termo de Referência e seus Anexos.	Und	-	-	-	1	R\$	50.000,00	0,7389%
9	36449	Serviços especializados de manutenção em equipamentos	SERVIÇO de manutenção corretiva e preventiva (mão de obra), para ser realizado em Grupo Gerador, incluindo fornecimento de peças.	Und	1	1	-	1	R\$	16.400,00	0,2423%
10	104599	Serviços de hospedagens	HOSPEDAGEM em empresa do ramo de hotelaria, em apartamento climatizado e com café da manhã, (para uma pessoa) em área próxima ao local do evento.	Und	2	-	-	1	R\$	40.000,00	0,5911%
11		Serviços de passagens aéreas	FORNECIMENTO de passagem aérea, ida e volta, Nacional/Internacional com transporte aéreo, com a finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Und	1	1	1	1	R\$	81.282,91	1,2012%

12	38655	Serviços de manutenção	CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Conservação Predial com fornecimento de material. Conforme detalhamento em ANEXO/Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$ 300.000,00	4,4332%
13	112603	Serviços de Camarim	LOCAÇÃO CAMARIN 4 x 4 (quatro por quatro) climatizado. Com um profissional técnico da contratada acompanhando para prestar assistência durante todo o evento. Todos os itens necessários para a montagem de acordo com as normas técnicas e os serviços de montagem, desmontagem e transporte para o local indicado.	Und	1	1	-	10	R\$ 20.000,00	0,2955%
14	94311	Serviços de vale alimentação	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), com recarga mensal no valor de R\$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). OBS: com taxa de administração inclusa.	Und	1	-	1	1	R\$ 348.480,00	5,1496%
15	117882	Serviços de vale alimentação	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), recarga mensal no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). OBS: Com taxa de administração inclusa.	Und	0	0	0	256	R\$ 1.843.200,00	27,2377%
16	103612	Serviços de locação de veículos	LOCAÇÃO de veículo Administrativo, tipo Hatch, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.0 CC, potência do motor a partir de 72 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros; laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 254 de 26/10/2007; Câmbio com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, sem motorista, trava elétrica nas portas, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2008.	Und	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	1,4777%

17	34530	Pagamento de cachê artístico	CONTRATAÇÃO de artista pessoa física Conforme documentação em anexo.	Und	150	150	120	150	R\$ 350.000,00	5,1721%
18	96443	Contratação de serviços especializados	SERVIÇO de manutenção preventiva e/ou corretiva a ser realizado em máquinas e equipamentos, incluindo fornecimento de peças. O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Und	1	-	-	1	R\$ 50.000,00	0,7389%
19	47858	Contratação de serviços técnicos especializados	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em eletrônica e sistema de sonorização para fazer a revisão e conserto do sistema de som. Conforme Termo de Referência.	Und	1	1	-	1	R\$ 50.000,00	0,7389%
20	95883	Serviços especializados de tecnologia	CONTRATAÇÃO de empresa para serviços de instalação, configuração e gerenciamento dos ativos de rede de comunicação de dados, da rede de fibra ótica do Estado, conforme termo de referência	Und	1	-	-	1	R\$ 12.000,00	0,1773%
21	120080	Serviços técnicos de manutenção em equipamentos	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em manutenção preventiva de transformadores de energia elétrica	Und	1	-	-	1	R\$ 18.000,00	0,2660%
22	39122	Serviços técnicos de manutenção em equipamentos	CONTRATAÇÃO de empresa especializada (Multimarcas), para realizar manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material em aparelhos de ar condicionados tipo Split. Conforme detalhamento em Termo de Referência.	Und	-	-	-	1	R\$ 50.000,00	0,7389%
23		Serviços técnicos de Tecnológicos	Contratação de empresa especializada para locação de impressoras e copiadoras, conforme condições definidas em TR.	Und	1	1	1	1	R\$ 70.000,00	1,0344%
24	110306	Serviços segurança armada patrimonial	POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 horas, na escala de (12 x 36), segunda-feira a domingo, inclusive feriados. O serviço deverá ser prestado nas instalações de Órgão Público Estadual.	Und	1	1	1	1	R\$ 1.158.096,00	17,1137%

25	102371	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de designer gráfico (criação de layout/arte final/fotografias) para divulgação nas mídias sociais e impressão.	Und	1	1	1	1	R\$	50.000,00	0,7389%
26	60827	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	Empresa especializada em Serviços para Eventos	Diária	1	1	1	1	R\$	1.000.000,00	14,7774%
27	10917	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de limpeza de fossa em carrada. Conforme termo de referência.	Und	1	1	1	1	R\$	40.000,00	0,5911%
28	37886	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de chaveiro (mão-de-obra) consertos de fechaduras, com fornecimento de material. Conforme Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	10.000,00	0,1478%
29	84918	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SERVIÇO de publicações de Atos Oficiais no Diário Oficial do Estado. Com finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Und	1	1	1	1	R\$	30.000,00	0,4433%
30	127066	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada em informática para planejamento, elaboração, execução, suporte e manutenção de Sistema Digital de Bilheteria nos padrões da Ancine, conforme detalhamento contido neste Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	2.000,00	0,0296%
31	114597	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	LOCAÇÃO de veículo tipo MICRO ÔNIBUS intermunicipal e interestadual, com as seguintes características: capacidade mínima de 27 (vinte e sete) passageiros; com motorista devidamente habilitado, seguro total, incluindo encargos sociais, seguro de responsabilidade civil, sendo de responsabilidade da contratada todos os custos necessários para a perfeita execução do serviço, de acordo com a – Lei nº 8.729/2008. Detalhes conforme Termo de Referência.	KM Rodado	1	1	1	1	R\$	60.000,00	0,8866%
32	99614	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexões via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.	Und	1	1	1	1	R\$	2.500,00	0,0369%

33	61503	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
----	-------	-------------------------------------

LOCAÇÃO de cabine sanitária (banheiro químico) móveis, na cidade de João Pessoa/PB

Und	1	1	1	1	R\$	20.000,00	0,2955%
-----	---	---	---	---	-----	-----------	---------